

PARAMED **umfassendste Ausbildung** **Österreichs**



DATENSCHUTZGESETZ

- Mit deinen Daten wird vertrauensvoll und sorgsam umgegangen
- Lt. DSGVO & dem BGBL werden deine Daten 7 Jahre archiviert (bei Behandlungen 10 Jahre)
- Deine Daten können an Dritte weitergegeben werden, sofern jene dritte Person in die Schulung einbezogen werden muss
- Du wirst postalisch, elektronisch und per Telefon über Aktionen informiert
- Deine Daten können für Marktforschungs- und Marketingzwecke genutzt werden
- Fotos und Videos können in Social Media Netzwerken gepostet werden

WIDERRUF:

Falls du nicht zustimmst, wende dich bitte direkt an:

MS Gaube Kosmetik GmbH | 8010 Graz



MODELLE

- Zahlen einen Unkostenbeitrag von € 70,- im Haus
- Handhabung Einwilligungserklärung:
 - Original bleibt im Haus Gaube
 - 1 Kopie: Kursteilnehmer
 - 1 Kopie: Modell
- Vorsicht zu Hause – da Pfusch!!!
- Kein Gewerbe!
Nur kostenfreies Arbeiten zu Hause!!





DIE WICHTIGSTEN GESETZE



139. Verordnung dient der Zugangsvoraussetzung
141. und 261. Verordnung dem täglichen Leben



141. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Ausübungsregeln für das Piercen und Tätowieren durch Kosmetik (Schönheitspflege)-Gewerbetreibende.

§ 1. (1) Piercen = Durchstechen von Haut zwecks Anbringen von Schmuck (Ohr, Nasenflügel, Zunge vor Zungenbändchen), durch Geräte, die 2-5 mm in die Haut eindringen.

(2) Zum Tätowieren zählt auch das Anbringen von Permanent Make-up.

§ 2. (1) Piercen/Tätowieren nur mit schriftlicher Einwilligung!

Minderjährige sind nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten zu piercen.



§ 2. (2) Vor Einholung der schriftlichen Einwilligung, ist der Kunde über die verbundenen Risiken und Pflege aufzuklären. Eine Einwilligungserklärung ist also verpflichtend.

§ 2. (3) Im Falle von Komplikationen nach der Behandlung ist dem Betroffenen das Aufsuchen eines Arztes anzuraten.

Tipp! Suchen Sie sich einen Arzt des Vertrauens!

Aufklärung über die Nachbehandlung. Aufmerksam machen auf unerwünschte Reaktionen (allergische und entzündliche). Möglichkeiten der Entfernung besprechen.



§ 3. KEINE BEHANDLUNG BEI:

KONTRAINDIKATIONEN I

- Hämophilie – Bluter
- Diabetes – Zuckerkrankheit
- Hepatitiden – an Hepatitis erkrankte Menschen
- HIV- an Aids infizierten Menschen
- Hauterkrankungen
- Ekzemen
- Allergien



KONTRAINDIKATIONEN II

- Angeborene Immundefiziterkrankungen – angeborene Abwehrschwäche
- Immunsuppression - Unterdrückung
- Autoimmunerkrankungen – Körper reagiert gegen körpereigenes Eiweiß
- Blutverdünnungstherapie – sogar bei einer Behandlung mit Aspirin
- Geschlechtskrankheiten
- Fieberhafte Infekte



DESINFEKTION & STERILISATION

§ 4. (1) Es müssen die Einrichtungen zur Desinfektion und Sterilisation vorhanden sein, sowie eine Erste-Hilfe-Ausstattung und ein Ruheraum.

§ 4. (2) Es sind ausschließlich sterile Geräte, Farben und Stoffe mit Chargennummer zu verwenden;
mit deren Gebrauch keine nachgewiesenen Gesundheitsrisiken verbunden sind (im Sinne der chemikalien- und arzneimittelrechtlichen Bestimmungen).

Die Arbeitsmaterialien dürfen Sie nur im autorisierten Fachhandel kaufen.



EINWILLIGUNG & DOKUMENTATION

§5 Einwilligungserklärung und Kurzbeschreibung (Karteikarte) sind verpflichtend zu dokumentieren:

Verwendete Farben und Stoffe mit deren Chargennummer in den Dokumenten der Dokumentation anführen und diese Dokumente über einen Zeitraum von **10 Jahren** aufbewahren!

Eine Kopie der genannten Dokumente ist dem Kunden auszuhändigen.



ABFALLMANAGEMENT

§ 6 Die Abfallentsorgung hat gemäß ÖNORM S 2104* zu erfolgen.
Desinfektionsmittellösungen sind wie Abwasser zu behandeln.

Die Abfallentsorgung erfolgt in Sammelbehälter, die f
Kriterien erfüllen müssen:

- flüssigkeitsdicht
- verschließbar
- undurchsichtig
- transportsicher



Abfälle mit Verletzungsgefahr, z.B. Kanülen, spitze oder scharfe Gegenstände wie Lanzetten, Skalpelle und Ampullenreste, müssen in Gebinden gesammelt und transportiert werden.

Außerdem ist eine Kennzeichnung „X“ oder „Y“ im Verpackungscode notwendig.

Abfälle wie Wundverbände, Tupfer, Handschuhe, Tampons, Einmalspritzen ohne Kanüle..., sind in Sammelsäcke mit geeigneten Verschlusshilfen (Draht, Schnur, Kunststoffclips u. dgl.) vor der Zwischenlagerung bzw. dem Transport zu verschließen.

Müllsäcke müssen eine Foliendicke von mindestens 60µm aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte) haben.



UNBEDENKLICHKEITSNACHWEIS

§ 7 Die Einhaltung der Vorschriften (Ausstattung der Betriebsstätte und Materialien) ist durch einen jährlichen Unbedenklichkeitsnachweis bei den Behörden zu melden.

Dieser Unbedenklichkeitsnachweis umfasst den Bereich der Hygiene, Mikrobiologie, Sterilisation und Desinfektion. Diese Behörde Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit autorisiert.



§ 8 Ein bloß einmaliger, gravierender Verstoß gegen die Bestimmungen des § 3 und § 4 („Kontraindikationen“ und „Desinfektion und Sterilisation, Chargennummern“) kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche Zulassung verliert.

§ 9 Dieses Gesetz ist seit 1. März 2003 in Kraft. Der Unbedenklichkeitsnachweis §7 hat im Laufe jeden Jahres zu erfolgen.



ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE BETRIEBSRÄUME

zu § 4 Abs. 1

1. Betriebsräume müssen sauber und instand gehalten werden.
2. Angemessene Reinigung und Desinfektion der Böden, Wände und Fußböden müssen täglich durchgeführt werden.
Die Einrichtung des Behandlungsraums ist auf das Nötigste zu beschränken.
3. Im Behandlungsraum dürfen nur leicht zu reinigende und leicht zu desinfizierende Materialien verwendet werden
4. Handwaschbecken (Kalt- und Warmwasserzufuhr) und Toiletten müssen ausreichend vorhanden sein.



5. Waschbecken – Einmalhandtücher –Händewaschlotion (Spender mit Armbedienung), Handdesinfektion (Spender mit Armbedienung). Die Handwaschlotion und Händedesinfektion dürfen nur aus dem Expertenliste der ÖGHMP, oder DGHMP verwendet werden.
6. Ein Waschbecken muss in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden sein, ohne eine Gefahr (wegen der Kontamination) für den Arbeitsplatz und den Kunden darzustellen.
7. Für die Kundschaft und das Personal sollten angemessene Umkleidemöglichkeiten vorhanden sein.



8. Der Behandlungsraum ist von anderen Räumen zu trennen.
(Durchgangsraum, Warteraum)
9. Für die Entsorgung und Aufbereitung benutzter Instrumente ist ein separater Raum notwendig. Instrumentenaufbereitung im Behandlungsraum ist nicht korrekt.
10. Keine Tiere im Behandlungsraum!
11. Die Sanitärbereiche müssen den allgemeinen hygienischen Anforderungen entsprechen.



VORBEREITUNG

1. Das Eingriffsgebiet ist freizulegen bzw. abzudecken, sodass die Kleidung nicht kontaminiert wird.
2. Der Arbeitsbereich und sein Umfeld sind mit einer geeigneten Hautdesinfektionsmittel (bakterizid, fungizid- und virozid wirksam) zu desinfizieren.
3. Bei Rasuren sind Einmalrasierer zu verwenden. Vom Einschäumen ist abzuraten! Anschließend ist die betreffende Körperstelle (z.B. mit Octenisept) zu desinfizieren.
4. Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel beachten!
Zur Desinfektion dürfen ausschließlich Produkte aus der ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin) oder DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin) Liste verwendet werden.



ANFORDERUNGEN AN ARTIST*INNEN

1. Arbeitskleidung muss eine Übertragung von Mikroorganismen verhindern. (Vor allem Ärmel und Unterarm!)
2. Hygienische Händedesinfektion ist obligat.
3. Bei der Tätigkeit des Piercen - sterile Einmalhandschuhe
4. Benötigte Materialien müssen auf einer sterilen Unterlage bereitgestellt werden.
5. Kopfhaare sind vollständig abzudecken und langes Kopfhaar ist zusammen zu binden.



ANFORDERUNGEN AN DIE ARBEITSGERÄTE

1. Reinigungs-, Desinfektions-, und Sterilisationsmöglichkeiten müssen für die Arbeitsgeräte vorhanden sein.
2. Für die Entnahme von Cremes Einwegspatel verwenden
3. Nach jeder Behandlung verwendete Arbeitsgeräte (jene, welche die Haut nicht verletzen) reinigen und desinfizieren.
4. Vorzugsweise ist zur Vorreinigung und Desinfektion ein Ultraschallbad mit Instrumentendesinfektionsmittel zu verwenden.
5. Arbeitsgeräte, die die Haut nicht verletzen, werden in einer Instrumentenwaschmaschine thermisch bzw. chemothermisch desinfiziert.



6. Die Arbeitsgeräte müssen sterilisierbar sein oder es müssen Einmalprodukte verwendet werden.
7. Arbeitsgeräte, die mit Blut, Serum oder Sekreten (z.B. Speichel) kontaminiert wurden sind immer zu sterilisieren. Als Sterilisationsverfahren kommen nur der HEISSLUFTSTERILISATOR oder der DAMPFSTERILISATOR in Betracht.
8. Die im Heißluftsterilisator erreichbare Temperatur muss mindestens 180°C betragen, und eine Einwirkzeit (Abtötungszeit) von mindestens 30 Minuten zuzüglich zu den Vorbereitungs- und Abkühlungszeiten garantieren. Bei jedem Sterilisationsvorgang ist ein geeigneter chemischer Farbindikator zur Sichtkontrolle einzusetzen.



9. Im Dampfsterilisator ist ebenso nach Ablauf der Anheiz- und Ausgleichszeit eine Einwirkzeit (Abtötungszeit) von mindestens 15 Minuten bei gesättigtem und gespanntem Dampf mit der Temperatur von 121°C oder mindestens drei Minuten bei 134°C einzuhalten, zuzüglich der Vorbereitungs- und Abkühlungszeit. Auch hier ist ein chemischer Indikator zur Sichtkontrolle einzusetzen.
10. Einmal jährlich ist ein Testverfahren des Sterilisators durch eine autorisierte Anstalt durchzuführen. (Überprüfung auf Sporen von Bazillen, andere Stämme oder Keime.)
11. Sämtliches Sterilgut ist in einer geeigneten Verpackung zu sterilisieren (bei Dampf- und Heißluftsterilisation).



12. Die sterilisierten Arbeitsgeräte sind keimarm (staubgeschützt) zu lagern.
13. Einmal jährlich ist durch einen Sachverständigen für Hygiene mit geeigneten Testverfahren die Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens zu überprüfen.
14. Für den Sterilisator ist ein Kontrollbuch zu führen, das folgende Angaben enthalten **muss**:
 - Hersteller, Typ, Baujahr
 - Gerätenummer, laufende Nummer
 - Bedienungsanleitung
 - Prüfanforderungen und Ergebnisse der mikrobiologischen Kontrollen
 - festgestellte Mängel
 - Wartungen
 - Reparaturen



15. Verschmutzte oder feuchte Instrumente nach der Sterilisation sind als unsteril zu betrachten.
16. Jede Sterilisation ist mit Unterschrift des Verantwortlichen wie folgt zu dokumentieren:
 - Datum
 - Art des Sterilgutes
 - eingehaltene und kontrollierte Verfahrensparameter
 - Beginn und Ende der Sterilisierzeit



PERSONALHYGIENE

1. Die Beschäftigten haben ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit zu halten.
2. Vor Arbeitsbeginn, nach jeder abgeschlossenen Tätigkeit, nach jeder Toilettenbenützung und nach Schmutzarbeit sind Hände und Unterarme gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Zum Trocknen der Hände vor der Desinfektion sind nur Einmalwischtücher zu verwenden.
3. Sie müssen angemessene, saubere Kleidung tragen.
4. Unbedingt sind Einmalhandschuhe bei Tätigkeiten zu tragen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringen (z.B. Kontakt mit Blut...).
5. Personen mit Hautinfektionen oder Geschwüren, die eine Infektionsgefahr für andere Personen darstellen, ist das Arbeiten nicht gestattet.



6. Als Eigenschutz ist gegebenenfalls eine Schutzbrille zu tragen.
7. Verletzungen des Arbeitnehmers im Bereich der Hände und Unterarme sind mit wasserundurchlässigen Verbänden zu versorgen.
8. Verletzungen sollen nur mit sterilen Verbänden sowie bakteriziden, fungiziden und viruzid wirksamen Desinfektionsmitteln versorgt werden.



DESINFEKTION & REINIGUNG

1. Mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten kontaminierte Oberflächen sind einer sofortigen gezielten Desinfektion mit einem geeigneten Oberflächendesinfektionsmittel zu unterziehen.
2. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist auf die richtige Einwirkzeit und auf die vorgeschriebene Anwendungskonzentration zu achten.
3. Vor der Desinfektion müssen die zu desinfizierenden Flächen gründlich gereinigt werden.
4. Bei der Desinfektion der Arbeitsflächen ist auf die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels zu achten.



5. „Behandlungsstühle bzw. Liegen“ usw. müssen nach jeder Behandlung gereinigt und desinfiziert werden.
6. Fußböden sind täglich einer Reinigung zu unterziehen (keine Desinfektion). Die Verwendung des Zweieimersystems (ein Eimer für das frische Wasser, einer für das entstandene Schmutzwasser) ist anzustreben.
7. Es sollten nur Einmalwischtücher benutzt werden.
8. Von der Verwendung von „Hangerln“ und „Schwammerln“ zur Reinigung ist abzuraten.



9. Reinigungs-Desinfektionspläne sind schriftlich zu erstellen.
- Objekt der Desinfektion
 - Art der Desinfektion
 - Erforderliche Arbeitsmittel/Desinfektionsmittel
 - Zeitpunkt bzw. Rhythmus der hygienischen Maßnahme
 - Die verantwortliche bzw. ausführende Person.
10. Die Einhaltung der Reinigungs-Desinfektionspläne ist ebenso schriftlich zu dokumentieren.



11. Als Desinfektionsmittel werden nur Produkte aus der Expertenliste der „Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin“ oder der „Deutschen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin“ vorgeschlagen.



PRODUKTAUSWAHL

- Octenisept/Softasept
- Softa Man
- Sprühdesinfektion *Meliseptol Rapid*
- Tücher *Meliseptol*

Bitte achten Sie darauf, dass alle Produkte ÖGHMP/DGHMP gelistet sind und auf das Ablaufdatum!



NACH DEM EINGRIFF

1. Bei Bedarf ist ein steriler Verband anzulegen.
2. Der Eingriff ist in geeigneter Form und dauerhaft zu dokumentieren.
3. Eine geeignete Nachsorge und Behandlung, gegebenenfalls die Überweisung bei Komplikationen zu einem Arzt, muss jederzeit (auch nachts) sichergestellt sein.
4. Zur Wund- und Hautdesinfektion sind nur sterile Einmaltupfer zu verwenden.
5. „Wunden“ sollen nur mit sterilen Verbänden versorgt werden.



SCHULUNG/DOKUMENTATION

- Der Pigmentierer/Die Pigmentiererin muss über ein ausreichendes medizinisches Wissen verfügen, um den Eingriff sachgerecht durchzuführen und auf Komplikationen adäquat reagieren zu können.
- Der Inhaber/Geschäftsführer oder die Inhaberin/Geschäftsführerin hat zu gewährleisten, dass Personen, die in diesen Bereich arbeiten, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Hygiene unterrichtet oder geschult werden.



ÜBERARBEITUNG DER 262. VERORDNUNG DES BGBL. AUSGEGEBEN AM 21. JULI 2008

§ 6 ...auch ein einmaliger gravierender Verstoß gegen die Bestimmungen gegen § 2 Abs. 2 („Ausstattung d. Betriebsstätte“) kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt.

Eine Nichtvorlage des Unbedenklichkeitsnachweises gilt als gravierender Verstoß!



DOKUMENTATION ZUR UNTERWEISUNG

- § 5 ...Unterweisung betreffend Mitarbeitergesundheit.
Dokument ist 10 Jahre aufzubewahren!
- 1 x jährlich Text der Unterweisung aushändige
- ...jede Art von Krankheit ..., von welcher einer Übertragung von Krankheitserregern auf Kund*innen zu befürchten ist.
- Pigmentierer*innen ist es nicht erlaubt, erkrankt zu arbeiten!



PERSONALHYGIENE

- Die Durchführenden müssen gegen Hepatitis B geimpft werden
- AUVA – Formular kann man auf der FKM – Homepage herunterladen



https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.670934&portal=auvaporat&viewmode=content&pk_campaign=formulare



ANFORDERUNGEN AN REINIGUNG & DESINFEKTION

- alle kundennahen Bereiche sind zu desinfizieren
- Informationsblatt zu den Stichverletzungen muss im Betrieb aufliegen

PIGMENTFARBEN

- Müssen vor Ultraviolettstrahlung (z.B. nicht sichtbarer Anteil des Sonnenlichtes) geschützt aufbewahrt werden.
- Tipp: Chargennummer abkleben!



261. VERORDNUNG – 21. JULI 2008

ÄNDERUNG DER ALTERSGRENZE:

Minderjährige, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen mit schriftlicher Einwilligung durch einen Erziehungsberechtigten pigmentiert werden.



§ 4 EINHOLUNG DER SCHRIFTLICHEN EINWILLIGUNG

- schriftliche Bestätigung = Einwilligungserklärung
- Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung mit Chargennummern der verwendeten Farben und Stoffe → Karteikarte
- sind 10 Jahre aufzubewahren
- eine Kopie der genannten Dokumente ist der Kundschaft auszuhändigen




PARAMEDIZINISCHE PIGMENTIERUNG



HALTBARKEIT

- Konkrete Angaben sind nicht möglich.
- Mit dem ersten Tag verblasst es regelmäßig: die Farbintensität des PMU lässt kontinuierlich nach und wird von Jahr zu Jahr schwächer und heller.
- Narbengewebe (Inhomogenität)!

Abbau durch
Lymphsystem



WOVON IST DIE HALTBARKEIT ABHÄNGIG?

- Körperstelle
- Hauttyp
- Zellteilung – Lebensalter
- Farbintensität
- Farbzusammensetzung
- Lebensgewohnheiten der Kundschaft
- Technik des Pigmentierers



VORAUSSETZUNGEN FÜR PARAMEDIZINISCHES PMU

- eine ärztliche Einwilligungserklärung, dass die Narben abgeheilt sind
- Es dürfen keine Wuchernarben bzw. Kelloid-Narben sein (mehr dazu später)
- Keine Kontraindikationen für Permanent Make-up (siehe dazu später)



WAS BRINGT PARAMEDIZINISCHES PMU?


- enorme Steigerung des Selbstwertgefühls
- sich wieder als vollwertig fühlen!
- Sicher wieder wohler in Saunen/Schwimmbad etc. fühlen
- Eine Verbesserung des eigenen Erkennungswertes sei es im Gesicht oder Brust immer ein Fortschritt zu seiner eigenen Identität !



MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN



DER HAUTAUFBAU UND DIE HAUTSCHICHTEN



DIE HAUT

Oberflächliche Läsionen der Oberhaut heilen folgenlos im Sinne einer „restitutio ad integrum“ (Medizin: vollständige Ausheilung einer Krankheit oder Verletzung) ab. Eine Narbe entsteht bei Verletzungen der Haut nur, wenn die Lederhaut verletzt wurde.

Weil das Narbengewebe zu Beginn noch von vielen Blutgefäßen (Angiogenese) durchzogen wird, weist es eine rote Farbe auf.

Mit weiterem Umbau bilden sich die Blutgefäße zurück, während der Anteil der kollagenen Fasern zunimmt.



Damit steigt einerseits die Reißfestigkeit der Narbe, andererseits wird sie jetzt heller als das umliegende Gewebe, da im Narbengewebe die Melanozyten (zumindest zunächst, unter Umständen aber auch dauerhaft) fehlen.

Trotz der vielen kollagenen Fasern stellt eine Narbe jedoch ein minderwertiges Gewebe dar.

Bei starken Belastungen können im späteren Leben Narbenbrüche entstehen.

Besondere Formen hierbei sind das Keloid und die hypertrophe Narbe.



Narbenbehandlung aus medizinischer Sicht:

- Eine gute Nachpflege / Heimpflege ist ausschlaggebend für eine gute Wundheilung
- Narben gänzlich zu eliminieren, ist bis heute nicht möglich
- Überschüssige Narben können entfernt werden durch Narbenmobilisierung oder invasiver Verfahren (Laser, Operation, Stickstoffvereisung, Dermabrasion)
- Nachpflege durch einmassieren spezieller Narbencremes empfohlen



DIE NARBE

Narbe (lat. *cicatrix*) = ein nach Zerstörung des kollagenen Netzwerks der Haut minderwertiges, faserreiches Ersatzgewebe, das einen Endzustand der Wundheilung darstellt.

In Narben ist das Kollagen nicht mehr komplex verflochten, sondern parallel angeordnet; Hautanhangsgebilde wie Talg- oder Schweißdrüsen fehlen;

Bei größeren Verletzungen mit Durchtrennung oder Verlust von Gewebe wird die Wunde zunächst durch ein Fibrinkoagel verschlossen. In der Folge werden Entzündungszellen rekrutiert.

Es bildet sich ein Granulationsgewebe, welches schließlich durch kollagenreiches Bindegewebe ersetzt wird, das sich im weiteren Heilungsverlauf straft. Daneben kommt es zu einer Reepithelisierung der Hautoberfläche.



Oberflächliche Läsionen der Oberhaut heilen folgenlos ab.

Eine Narbe entsteht bei Verletzungen der Haut nur, wenn die Lederhaut verletzt wurde. Weil das Narbengewebe zu Beginn noch von vielen Blutgefäßen durchzogen wird, weist es eine rote Farbe auf.

Mit dem weiteren Umbau bilden sich die Blutgefäße zurück, während der Anteil der kollagenen Fasern zunimmt.

Damit steigt einerseits die Reißfestigkeit der Narbe, andererseits wird sie jetzt heller als das umliegende Gewebe, da im Narbengewebe die Melanozyten (zumindest zunächst, unter Umständen aber auch dauerhaft) fehlen.



Trotz der vielen kollagenen Fasern stellt eine Narbe jedoch ein minderwertiges Gewebe dar. Bei starken Belastungen können im späteren Leben Narbenbrüche entstehen.

→ *Heilungsverlauf einer Fersen-OP nach 2 Tagen, 15 Tagen, 20 Tagen, 6 Monaten:*



Während Melanozyten wieder einwandern können, spielen Reste von Haarfollikeln, Talg- oder Schweißdrüsen mit ihrem Epithelgewebe zunächst eine wichtige Rolle bei der Reepithelisierung der Hautoberfläche.

Sind diese Reste „untergegangen“, werden sie nicht neu gebildet und fehlen in der Folge in einer Narbe dauerhaft.



BEGRIFFE RUND UM DIE NARBE

Was ist das **Skarifizierung**?

Einbringen von Ziernarben (Cutting / Branding)

Vor allem bei verschiedenen Völkern in der Tradition bekannt

Was ist der **Schmiss**?

Verletzung, sowie die daraus entstehende Narbe, die infolge einer Mensur entstanden ist, wie sie in schlagenden Studentenverbindungen gefochten wird



SONDERFORMEN DER NARBE

Besondere Formen sind das Keloid und die hypertrophe Narbe.

Was ist das Keloid:

Das **Keloid** ist ein das Hautniveau überragender gutartiger Tumor, der nach Verletzungen, Operationen oder auch als Spontankeloid auftreten kann und als ein gestörter Heilungsprozess anzusehen ist. Menschen dunkler Hautfarbe sind häufiger betroffen als hellhäutige.



Was ist die hypertrophe Narbe:

Die hypertrophe Narbe entsteht kurz nach der Wundheilung oder noch in deren Verlauf. Ursache ist eine Überproduktion von Bindegewebsfasern. Die Narbe neigt zur Wulstbildung und erhebt sich über das sie umgebende Hautniveau, bleibt allerdings grundsätzlich auf das ursprüngliche Verletzungsgebiet beschränkt. Hypertrophe Narben treten vermehrt dann auf, wenn die Wunde nicht ruhiggestellt bzw. geschont wird oder wenn eine zusätzliche Infektion auftritt.

Von der hypertrophen Narbe unterschieden wird das Keloid, bei dem sich die Wulstbildung über das ursprünglich verletzte Gebiet hinaus auch auf unbeschädigte Haut ausdehnen kann.



NARBENBEHANDLUNG AUS MEDIZINISCHER SICHT

Eine **Narbennachbehandlung**, die Narben gänzlich eliminieren würde, ist schwer möglich. Vorhandene, überschießende Narben können aber mittels Narbenmobilisierung oder invasiver Verfahren (etwa Laser, Operation, Stickstoffvereisung oder Dermabrasion) gebessert werden; bei den operativen Verfahren bestehen aber Risiken der Narben-Neubildung.



Narben können auch durch monatelanges, täglich mehrmaliges Einmassieren spezieller Narbencremes (beispielsweise eine Kombination aus Heparin, Allantoin und Zwiebelextrakt, oder silikonhaltige Gele) behandelt werden; dabei wird zur Unterstützung der Wirksamkeit Heparin-haltiger Narbengele auch Ultraschall verwendet.

Auch Narbenpflaster kommen zur Verringerung von Narbenwülsten und bei Verbrennungen zum Einsatz. Zur Wirkung dieser Verfahren gibt es widersprüchliche Ergebnisse.

Bei großflächigen Verletzungen (wie Brandverletzungen) werden Kompressionsverbände, die monate- oder jahrelang getragen werden sollen, eingesetzt.



DIE SEKUNDÄRHEILUNG

Was versteht man unter Sekundärheilung?

Unter der **Sekundärheilung** von Wunden versteht man die Spontanheilung mit breiter Narbenbildung.

Eine sekundäre Wundheilung beobachtet man vorwiegend bei klaffenden oder Defektwunden, wenn

- der Patient ärztliche Behandlung verweigert oder
- die 6-Stundenfrist für einen primären Wundverschluss verstrichen ist oder
- eine Infektion einen primären Wundverschluss verbietet.
- nach Wundinfektion einer primär verschlossenen Wunde
- nach Eröffnung von Abszesshöhlen
- bei anderen fistelnden Prozessen mit Gewebszerfall
- nach Zahnextraktionen



DIE PRIMÄRHEILUNG

- Die Sekundärheilung führt über den Umweg des *Granulationsgewebes* zum narbigen Ersatz der Gewebslücke. Ihr steht die **wünschenswerte Primärheilung** gegenüber, die nach operativem Wundverschluss, zum Beispiel durch chirurgische Naht, eintreten kann. Nur diese lässt eine minimale Narbenbildung erwarten.
- In Wundstatistiken wird das Ergebnis festgehalten. Unter vergleichbaren Bedingungen, d.h. gleiche Operation und vergleichbare Patienten, ist die relative Anzahl sekundär geheilter Wunden ein negativer Gradmesser für die Qualität chirurgischer Operationen.



HERPES & PERMANENT MAKE-UP

- Über 90% der Weltbevölkerung tragen den Herpesvirus (Herpes simplex Virus vom Typ I) in sich.
- Dieses Virus ist für die Entstehung der lästigen Fieberblase (im Fachjargon Herpes simplex labialis genannt) verantwortlich.
- Folge von wiederholten Herpesinfektionen ist eine Narbenbildung an den Stellen, an denen die Infektion häufiger auftritt. Damit geht im Laufe der Zeit die natürliche Lippenkontur stellenweise teilweise oder komplett verloren.
- Diese Damen wenden sich dann häufig an uns und möchten mit einer Permanent Makeup Behandlung ihre Lippenkontur wieder rekonstruieren lassen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass es nach einer Behandlung zu einem Ausbruch von Herpes an der Lippe kommt.
- Dies wäre nach der Behandlung mehr als ungünstig, da es passieren kann, dass die während der Behandlung in die Haut implantierten Farbpigmente wieder abgestoßen werden und an diesen Stellen die Kontur daher lückenhaft wäre.
- Daher muss unbedingt vermieden werden, dass es die ersten Tage nach der Behandlung zu einem Ausbruch des Virus kommt. Hierfür stehen Nahrungsergänzungen und auch Medikamente zur Verfügung.

NAHRUNGSERGÄNZUNGEN

- Zink:

Zink ist ein Spurenelement, welches das Immunsystem stärkt und die Abheilung von Wunden beschleunigt. Zink kann in Form von Kapseln eingenommen werden und ist in Apotheken erhältlich.

Bitte Zink nicht in Form von Cremes auf die frische Pigmentierung auftragen, da Zink die Farbpigmente aus dem Körper ziehen würde.

- Lysin:

Lysin ist eine essentielle (sprich lebensnotwendige) Aminosäure, die dem Körper hilft, die Wundheilung zu beschleunigen. In Studien wurde herausgefunden, dass L-Lysin (die natürliche Form dieser Aminosäure) den Ausbruch von Herpes verhindern und die Abheilung von Fieberblasen deutlich beschleunigen kann.

MEDIKAMENTE

- Acyclovir:

Acyclovir ist ein Virostatikum (virentötendes Mittel), welches die Herpesviren im Körper zurückdrängt und deren Anzahl dezimiert. Dadurch wird das Risiko, dass es zum Ausbruch einer Fieberblase kommt, deutlich reduziert.

Acyclovir ist in Form von Cremen und Tabletten verfügbar. Bei starken Herpesträgern empfiehlt sich vor einer Permanent Makeup Behandlung die Durchführung einer Tablettenkur, die zwei bis drei Tage vor der Behandlung starten und 3-4 Tage nach der Behandlung andauern soll.

Manche Herpesstämme sind leider bereits gegen Acyclovir resistent.

- Valacyclovir:

Valacyclovir ist die Nachfolgesubstanz von Acyclovir und bewirkt ebenso die Reduktion und Zurückdrängung der Herpes Viren. Eingesetzt wird dieser Wirkstoff hauptsächlich bei Personen, die auf Acyclovir keine Reaktion zeigen.

Beide Substanzen und die daraus hergestellten Medikamente sind rezeptpflichtig und müssen daher von einem Arzt verordnet werden.

Mit einer vorherigen medikamentösen Therapie kann auch bei starken Herpesträgerinnen und trägern ein Permanent Makeup der Lippen problemlos durchgeführt werden.

SCHMERZT DIE BEHANDLUNG?

JA!

Schmerzarm - möglich,
schmerzfrei nicht!

Wie kann man den Schmerz reduzieren?

- Laufruhiges und feinmotorisches Gerät
- Pigmentiertechnik
- Anästhesiepräparat (vom Kunden/Kundin mitgebracht!)



EMLA-SALBE

Die Kundschaft muss die Emla-Salbe in der Apotheke **selbst besorgen** und **selbst auftragen!!!**



XYLOCAINSPRAY

VERBOTEN!

Es ist eine Flüssigkeit und eignet sich für
Gesicht und Körper.



Alle Anästhesiepräparate,
die apothekenpflichtig sind,
muss die Kundin/der Kunde selbst besorgen
und selbst auftragen!!!



VORBEREITUNG



DAS BERATUNGSGESPRÄCH:

Alles abgeklärt - hinterher keine Unklarheiten!

Gutes Beratungsgespräch:

Dauer $\frac{1}{2}$ bis zu 1 Stunde



VORZEICHNEN

- und auf eventuelle Korrekturen aufmerksam machen.
- Haltbarkeit PM, Farbwunsch besprechen!
- Auf Entfernungsmöglichkeiten aufmerksam machen.



ENTFERNUNGSMÖGLICHKEITEN:

- Laserentfernung
- Einbringung eines Bleichmittels
- Überarbeitung mit einer Korrekturfarbe
- Entfernung mittels kosmetischem Gerät



DIE TAGE NACH DER BEHANDLUNG

- Keine Sauna/Dampfbad
- Kein Schwimmen/Tauchen
- Keine Sonnenbestrahlung/Solarium
- Kein Entfernen der Pigmentkruste, Juckreiz ist normal!
- Keine Kosmetikbehandlungen/Färben/Peeling/Haarwäsche, Vapozon...
- Keine Kosmetika direkt auf die behandelte Partie
- Keine extremen sportlichen Aktivitäten
- Keine Haarwäsche direkt danach
- Schwellungen und Rötungen können auftreten.



WICHTIGE HINWEISE

Farbergebnis direkt nach BH bis zu 50 % dunkler als das Endergebnis. Nicht erschrecken, wenn nach Abkrusten zu hell!

1. Behandlung FARBTTESTBEHANDLUNG
2. Behandlung - Perfektionsbehandlung



DAUER & KOSTEN

- ParaMed Behandlungen werden meist nach Zeitaufwand verrechnet
- Eine ungefähre Schätzung/Prognose ist von Vorteil
- Bei Testbehandlung – Unkostenbeitrag verrechnen



VORBEREITUNG ARBEITSPLATZ





BEHANDLUNG




BEHANDLUNGSABLAUF

1. Abreinigung

2. Foto

- Foto vorher und nachher nicht vergessen!
- Wichtig: Für die Karteikarte, für die Werbung (wenn der Kunde einverstanden ist) und für die persönliche Sicherheit im Falle von Komplikationen!



FOTODOKUMENTATION

FOTO vorher!

Das Foto „vorher“ ist hier sehr wichtig. Der Gewohnheitseffekt stellt sich so schnell ein, dass sich Kund*innen kaum an die Ausgangssituation erinnern.

Es dient auch der eigenen Absicherung bei späteren Streitfällen.

FOTO nachher!



2. Mit Octenisept großzügig desinfizieren
3. „Anästhesiepräparat“ auftragen lassen!!!!!!
Abdecken nicht vergessen.
4. Arbeitsutensilien im Beisein der Kundschaft vorbereiten
 - Gerät mit Handschuhen aufrüsten
 - Zellstoff tränken
 - Konturenstift frisch spitzen...

Karteikarte anlegen – PFLICHT!



5. Einwilligungserklärung (EE) – Gesundheitscheck – Pflegehinweise
 - Einwilligungserklärung und
 - Karteikarte besprechen
6. „Anästhesiepräparat“ reinigen
7. Vorzeichnen bzw. Hilfslinien mit gespitztem Konturenstift
8. Kunde mit Handspiegel um Einwilligung bitten
9. Einwilligungserklärung und Karteikarte unterschreiben lassen



10. Arbeitsbeginn
11. Kontrolle der Arbeit im Sitzen
12. Vorzeichnen bzw. Ergänzen
13. Einwilligung der Kunden
14. Pigmentieren

Punkt 11 – 14 wiederholen – bis zur Zufriedenheit!

15. Nachversorgung der behandelten Partie



- 16. Zweitbehandlungstermin festlegen
- 17. Kassieren
- 18. Pflegehinweisen mitgeben

**BITTE ACHTEN SIE AUF DIE SAUBERKEIT
AM ARBEITSPLATZ!!!**



EXKLUSIVE PMU-GERÄTE




G-Hybrid 2,5 MM

Deutsches Qualitätsprodukt
Hybride Maschinen (kabelgebundene oder kabellose Nutzung)
Verfügbar in 2,5 und 3,0 Hublängen
Arbeitet in Bereichen von 60-150 HZ
Universal- oder Genius-Kartuschensystem
2 Akkupacks - 4 Stunden solide Leistung!
Ergonomisches und leichtes Design
Präzise DC-Motoren
Magnetisches Andocken



DIE NADELN

	Die 1-er Nadel hat einen Durchmesser von 0,4 mm und ist die ideale Härchennadel für Augenbrauen und wird vorzugsweise bei Narbengewebe/Verhornungsstörungen verwendet.
	Die 3-er micro Nadel hat auch einen Durchmesser von 0,4 mm, bringt aber 3 x mehr Farbe ein als eine 1-er Nadel. Die Nadel ist ideal für die Lippe zum Konturieren, zum Öffnen der Lippenschattierung, für den Wimpernkranz und feinen Lidstrich.
	Die 3-er power Nadel hat einen Durchmesser von 0,65 und dringt aufgrund ihrer spitzen Form schonungsvoll in die Haut ein. Vorzugsweise für den Lidstrich, Flächentechnik bei der Augenbraue und Lippenkontur.




1ER/1ER MICRO NADELN


Unterschied:

- 1er Nadeln:
Durchmesser von 0,40 mm
- 1er Micro-Nadeln:
Durchmesser von 0,19 mm





Die **3-er sloped** Nadel ist eine Fachnadel die schräg angeordnet ist. Ausgezeichnet zum Schattieren von Flächen, für den Lidstrich und für eine schlanke Lippenschattierung.






Die **5-er sloped** Nadel ist eine breite Flachnadel die von den Spitzen schräg angeordnet ist. Ideale Flächennadel, speziell bei der Lippenschattierung und Areolapigmentierung.

Alle Nadeln werden steril und einzelverpackt angeliefert. Außerdem verfügen die Nadeln über die gesetzlich vorgeschriebene Chargennummer.




**Bei der Sloped Nadel ist ein
Einstichwinkel von 32° bis 45° nötig!**



Gängige Nadeln	
1er Rund	
1er Micro	
3er Rund	
3er Rund Outline	
3er Rund Micro	
3er Flach Sloped	
3er Power	
4er Flach	
5er Rund	
5er Flach Sloped	
5er Power	
7er Rund	
7er Power	
9er Magnum Nadel	



FARB- UND FARBMISCHLEHRE



© by de.wikipedia.org



ALLERGIEN

- Das Risiko einer allergischen Reaktion ist bei 150 Stück von 100.000 Tätowierungen (0,15% oder 1,5 Promille)
- Allergische Reaktionen können nach der Repigmentierung auftreten
- Nachteilige Reaktionen wurden gegenüber jeder üblichen Tattoofarbe gemeldet
- Fremdstoffe/Verunreinigungen steigern das Allergierisiko
- Symptome
 - Jucken, Brennen/Beißen, stechender Schmerz
 - Verdickung, Anschwellen/Aufquellen
- Empfehlen Sie dem Kunden einen Arzt aufzusuchen!



DIE WELT DER GAUBE FARBEN

ECHA
compliant
2022

EG 1907/2006 - REACH XVII - GAUBE KOSMETIK - EG 1907/2006 - REACH XVII - GAUBE KOSMETIK



[www.gaubekosmetik.com/
wissenslounge/farbkarten/](http://www.gaubekosmetik.com/wissenslounge/farbkarten/)



PIGMENTQUALITÄT



DERMATOLOGISCH &
ALLERGOLOGISCH GETESTET



BIETEN 100% SICHERHEIT



PIGMENTE 1. KLASSE



ORGANIC & HYBRID



STARKE FARBINTENSITÄT



LANGE HALTBARKEIT



PRAKITSCHER QR-CODE



UNTEREINANDER MISCHBAR



FREI VON SCHWERMETALLEN



FREI VON TIERVERSUCHEN



VEGAN



HALAL



KOSCHER



KOSTENLOSE ONLINE SCHULUNG



GAUBE KOSMETIK® BÜRGT FÜR QUALITÄT



Für jede PMU-Farbe gibt es natürlich ein Datensicherheitsblatt.

HYBRID

ORGANISCH

VERWENDETE PIGMENTE

Es werden organische & anorganische
Pigmente verwendet

Schnellere Heilung nach dem Verfahren
durch hybride Pigmente
Interner Korrekturfaktor hilft zur
Vermeidung
von warmer Heilung (Augenbrauen)

Neue Formulierung für Lippen: Kein
oder Mindesttitan-Dioxid-Inhalt für
intensive, brillante & langlebige Ergebnisse

Es werden keine Eisenoxide verwendet

Schnelle Heilung nach dem Verfahren
Niedriges Risiko der warmen Heilung
(Augenbrauen)

Starke Abdeckung & langlebige
Ergebnisse mit gut ausgewogenen,
organischen und Titan Dioxid-Inhalt

ANWENDUNGSBEREICH

Designed für Augenbrauen & Lippen

Entwickelt für Augenbrauen, Lid
und paraMEDizinische Verfahren



HYBRID

ORGANISCH

PIGMENTMIGRATION

Fast kein Auslaufen der Pigmente

Minimales Auslaufen der Pigmente
kann auftreten

MRI - SAFETY

Niedrige Eisenoxidkonzentration
in Farben bedeutet, dass es für
MRT-Verfahren sicher ist

Keine Eisenoxid-Pigmente
in Farben bedeutet, dass es für
MRT-Verfahren sicher ist

HYBRIDE & ORGANISCHE PMU-FARBEN

Hybrid Farben

- Matt und warm
- Manchmal rote Heilung
- Viele eisenoxidhaltige Farben stehen auf der RAPEX-Liste (wegen hoher Nickelverunreinigungen)

Organische Farben

- Helle, intensive Farben
- Manchmal graue Heilung
- Keine Verwendung von Azoseen
- Keine Nickelverunreinigungen

Gemischte Farben

Kombiniert hervorragende Eigenschaften von organischen & hybriden Pigmenten


- Keine Verwendung von Azoseen
- Nickelverunreinigungen unterhalb der festgelegten Grenzen
- Keine rote oder graue Ferse mit der richtigen Formulierung

	SKIN 1		- Hellt Farben auf - Ohne Farbveränderung
	SKIN 2		- Heller, neutraler Hautton
	SKIN 3		- Heller Beigeton - Ideal für Highlights - Ideal für Liplights
	SKIN 4		- Warmer Hautton - Lippenaufheller
	SKIN 5		- Warmer Nudeton - Geeignet für Korrekturen von gräulichen Pigmentierungen
	SKIN 7		- Dunkles Rosébraun
	GOLDEN SAND		- Neutrales Beigebraun - Ideale Aufhellung - Ideal für Highlights
	S-CAMO		- Zum Aufhellen und Korrigieren von zu kühlen Scalppigmenten - Für Camouflage und Liplight
	ROSÉ PINK		- Zeitloses Altrosa - Auch für Areola



FARBKREIS

REACH Pigmente



- kalter Farbton
- neutraler Farbton
- warmer Farbton

PRAKTISCHE TIPPS

- Farbe direkt in das Modul oder Anmischstöpfchen/-ring → entscheiden Sie selbst
- Pigmentfarbe muss immer eine Chargennummer und ein Ablaufdatum haben, achten Sie darauf, Sie ersparen sich eine Strafe.
- Gute Pigmentfarben haben eine Haltbarkeit von ein paar Jahren
- Lichtgeschützt + kühl + gut verschlossen lagern
- Öffnungsdatum notieren

HILFSMITTEL

- Vorzeichenstift/Mixer mit sterilen und unsterilen Einwegspitzen
- Konturenstifte in Beige
- Spitzer
- Korrekturwattestäbchen



FARBSCHÜTTLER

Optimale Vorbereitung von
Pigmenten durch mechanisches Mischen.

Auch geeignet für:

- Wimpernklebstoffe
- Tattoo-Farben
- Nagellack



<https://shop.gaube-kosmetik.com/de/permanentmake-up/gaube-kosmetik-farbschuttler>



DAS PRAKTISCHE ARBEITEN



FARBENLEHRE KALTE & WARME FARBEN

- *Warme* Farben haben alle einen deutlichen Gelbanteil oder Orange von mindestens 60 bis 100 Prozent.
- *Kalten* Farben *fehlt* das Gelb, und teilweise haben sie zusätzlich einen blauen od. schwarzen Unterton.

GEBOTE ZUM FARBMISCHEN

Wenn Sie mischen, beginnen Sie mit der hellen Farbe und geben Sie die dunkle Farbe tropfenweise hinzu.




TECHNIK

Wichtig:

- Ordentliches Spannen der Haut
- langsames Arbeitstempo
- gereinigte Hautpartie (Lymphflüssigkeit)
- der Einstichwinkel von 90° – vor allem bei der ersten Runde



EINSTICHWINKEL IN DIE HAUT



Bei Arbeitsbeginn darf
keine Blutung entstehen!

Weniger Druck geben
Nadel hineindrehen
Geschwindigkeit reduzieren
„Patz“ das Gerät -Nadel mehr herausdrehen



WAS IST PERMANENT MAKE-UP?

Eine Unterstützung bzw. Rekonstruktion der natürlichen Gegebenheiten im Bereich:

- Beauty (Beauty PMU)
- Nach operativen Eingriffen (Para Medizinisch)
- Belebungen im Alter – Soft Lift Lining
- Scalptattoo (Scalp Classic => optische Haarbodenverdichtung mit der 1er Nadel)



PARAMEDIZINISCHES PIGMENTIEREN


- Brustwarzenvorhof-Rekonstruktion und Brustwarzenrekonstruktion
- Nadeldermabrasion bei Unfallnarben oder Schönheits-OP Narben
- Paramedizinische Pigmentiertechnik bei Pigmentstörungen wie Vitiligo,
- Paramedizinische Pigmentiertechnik in der Lippenrekonstruktion bei Lippen-Gaumenspaltung, usw...)
- Nach einer Fazialislähmung (Ausgleichen der Höhenunterschiede) – geht in den Bereich Beauty-PMU von der Technik – Voraussetzung die Ursache ist geklärt!



PMU ZUR FALTENBEKÄMPFUNG



SCALP OPTIC HAIR



AREOLA IN HARMONIE NACH DER BEHANDLUNG



vorher



nachher





PIGMENTIEREN VON BRUSTWARZENVORHÖFEN:











TECHNIKEN DER PLASTISCHEN CHIRURGIE




DIE BRUST ALLGEMEIN

Brust

Brustwarzenvorhof = Areola

Brustwarze = ugs. „Nippel“



REKONSTRUKTION DES BRUSTVORHOFES NACH MEDIZINISCHEN EINGRIFFEN

Die Mamillenrekonstruktion, also die Wiederherstellung der Brustwarze, auch als Areolapigmentierung bekannt, zählt zu den wichtigsten Anwendungen aus dem paramedizinischen Bereich: Nach einer Brustverkleinerung oder Vergrößerung **bettet die Pigmentierung die Mamille wieder ein**. Oder nach einer Brustamputation bzw. einem Neuaufbau der Brust kommt es wieder zur **kompletten Rekonstruktion der Brustwarze!**



HINWEISE FÜR DIE PRAXIS

- Die schönsten Behandlungserfolge erhält man nach ca. 6 Monaten. Desto später – desto besser.
- Die Narbe entsprechend vorbehandeln – schadet nie!
 - z. B. Bienenwachsbalsam
 - Microdermabrasion
 - Radiofrequenz....



ERSTE BEHANDLUNG MIT SOFTFARBE


- Karteiblatt anlegen
- 1 Testfarben mit wenig Deckkraft, Softbehandlung durchführen
- Mind. 3 Wochen Wartezeit
- Bei Zweitbehandlung Farbe optimieren

Dies erspart Arbeit und in der Folge Zeit!

Risiko: es können bis zu 70% der Farbe ausfallen




TECHNIK DER TESTBEHANDLUNG:

Nadel	Bezeichnung
	5er Sloped Nadel
Technik	Bezeichnung
	Wolkentechnik



DIE BEHANDLUNG DER AREOLA

Nadel / Technik





5er Flach Sloped Nadel



Wolkentechnik



Pendeltechnik



DIE BEHANDLUNG DER BRUSTWARZE

Nadel / Technik




3er Power Nadel



Kreisetechnik groß

- Erarbeiten der Warze
- Aufhellung und optische Hervorhebung
- Eyecatcher (Schattenspiele)



AUFHELLUNG


Nadel / Technik



1er Nadel



Classicline



SCHATTENSPIELE


Nadel / Technik



3er Power Nadel



Punkttechnik



DIE FARBWahl



KALT

Cherry Blossom
Romantique
Cinnamon
Neutral
SKIN 7



NEUTRAL

Rose Pink
Skin1
Skin2



WARM

Caramel
Peach Intensive
SKIN3
SKIN4
SKIN5
Golden Sand
S-Camo

Shades of Brown eignen sich auch für dunkle Areolas



VERSORGUNG

Optische Rekonstruktion des Brustvorhofes	
Vor der Behandlung	Nach der Behandlung
1. Enzym Peeling mind. 7 Tage vor der BH – dient dem Weichmachen der Narbe 2. Skin Peeler mind. 7 Tage vor der BH – dient dem Weichmachen der Narbe 3. Radiofrequenz mind. 24 Stunden vor der BH – dient dem Weichmachen der Narbe 4. Soft-Laser	1. Heilsalbe 2. steriler Wundverband 3. Heilsalbe vor dem Duschen 4. Soft-Laser 5. 5 Tage, 3 x tgl. Arnica D 30 Globuli
„Entstörung“ von Narben: Bachblütenmischung „Star of Bethlehem“ und „Walnut“ darauf tropfen.	Danach etwa 1 Monat Creme mit „Notfalltropfen“ und „Walnut“ pflegen




ÄRZTLICHE KOOPERATION

Es besteht die Möglichkeit nach der Areolapigmentierung den Nippel, um diesen plastischer zu gestalten, mit Kalzium aufzuspritzen zu lassen.



VITILIGO (WEIßFLECKENKRANKHEIT)

- Vitiligo wird oft von Autoimmunerkrankungen begleitet wie z.B. der Schilddrüsenerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis, Schilddrüsendefekten oder einem Diabetes mellitus Typ 1.
- Stress könnte als Katalysator eines Vitiligo-Ausbruchs fungieren.



WICHTIG!

- Diese Art der Behandlung nur nach medizinischer Freigabe durchführen
- Nie zu große Körperstellen
- Testbehandlung
- Jahreszeit
- Hinweis: NUR Verbesserung



TECHNIK



Wolkentechnik fein




Wolkentechnik kompakt



Para Wolkentechnik



1-er Nadel



5-er sloped Nadel



4-er flach Nadel




Nadeldermabrasion bei Unfallnarben oder Schönheits-OP Narben





TECHNIK

Schematische Darstellung	Bezeichnung	Technik	Bezeichnung
	1-er Nadel		Punktlinie
	7-er Power Nadel		Wirbeltechnik
Einstichwinkel	Bezeichnung	Nadelwahl	Technik
	Einstichwinkel 90°	 1-er Nadel	Punktlinientechnik / Wirbeltechnik
		 7-er Power Nadel	Punktlinientechnik / Wirbeltechnik




ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- Dehnungsstreifen - Striae



MITTELS NADELDERMABRASION



Anpassen von Narbengewebe

Möglichkeit, Narbengewebe mit dem natürlichen Farbhautton abzustimmen.



PRODUKTÜBERSICHT MICRONEEDLING

REPAIR – CELL RECONSTRUCTION

- Anwendungsbereich
 - 4 verschiedene Hyaluronsäurestrukturen, Argireline und Synake glätten die Falten und Linien. Mimikfalten werden reduziert
 - Carnosin sorgt als Zellerneuerer für eine sanfte „Verjüngung“ der Haut
- Hauptinhaltsstoffe
 - 4 verschiedenen Hyaluronsäurestrukturen, Argireline, Synake und Carnosin
 - Selbstverständlich ohne Parabene, Paraffine, Silikone, PEG's, Parfüm, Hautfreundlich konserviert und somit zur apparativen Kosmetik geeignet





WICHTIG!

- Beratungsgespräch
- Jahreszeit
- Ausmaß/Art der Narbe/Wundheilung
- Testbehandlung
- Behandlungsabstand 3 Wochen



TECHNIK

Nadel	Technik
 1-er Nadel	 Kreistechnik fein
 3-er Nadel	 Punktlinientechnik

Schematische Darstellung	Bezeichnung
 1-er Nadel/  Punktlinientechnik	Zum Öffnen der Haut
 3-er, 5-er 7-er Nadel  Kreistechnik fein	Zum Farbeinbringen bei erhabenen Schnittnarben.
 4-er Flachnadel  Para Wolgentechnik	Zum Farbeinbringen bei Flächen, wenn die Haut darunter nicht ganz abgedeckt werden soll.
 9er Magnum Nadel  Para Wolgentechnik	Zum Farbeinbringen bei Flächen, wenn die Haut komplett abgedeckt werden soll.



VERSORGUNG

Narbenbehandlung	
Vor der Behandlung	Nach der Behandlung
1. Enzym Peeling 2. Skin Peeler 3. Soft-Laser 4. Radiofrequenz	1. Heilsalbe/steriler Wundverband 2. Heilsalbe vor dem Duschen 3. Soft-Laser
„Entstörung“ von Narben: Bachblütenmischung „Star of Bethlehem“ und „Walnut“ darauf tropfen.	Danach etwa 1 Monat Creme mit „Notfalltropfen“ und „Walnut“ pflegen



GAUBE SOFT LASER




EMPFEHLUNG

Dermalize Pro Roll Folienverband

- Transparenter Folienverband, gerollt.
- Für eine natürliche Wundheilung





HEIMPFLEGE

Aloe Vera Gel

- zur Nachbehandlung

Bienenwachs Balsam

- zur Nachbehandlung

Eisbags / Kühlbags

- zum Verschenken bei der Erstbehandlung
- um Schwellungen aller Art zu reduzieren



HEIMPFLEGE

Aloe Vera Gel:

- Besteht aus Filet des Blattes
- wird innerhalb von 6 Stunden kaltgepresst verarbeitet
- 95 % reines AV-Gel

Bienenwachs Balsam:

- ohne Konservierung, AV, Bienenwachs, Distelöl,
- Vitamin E, Lanolin (pestizidfrei)





HYA BEAUTY CAPSULES

Für eine besser Zellteilung
mit Hyaluronsäure, Coenzym Q10,
Zink, Vitamin B Komplex uvm.

Beim Kauf von 8 Capsules erhalten Sie den
praktischen Aufsteller aus Karton kostenlos dazu!



HAIR STIMULUS

HAARFOLIKELSTIMULIERUNG

WIRKSTOFFE - HAIR STIMULUS

Natürliche Wirkstoffe.

Vanilleschoten Extrakt

Grüner Tee Extrakt

Birkenrinde

Edelweiss


Koffein

Haarwuchsfaktoren

IGF – 1 wichtigster Faktor für Haarwachstum

VEGF Versorgung der Haarwurzel mit Sauerstoff

bFGF Fettgewebe - Nährstoffe und Sauerstoff



BEHANDLUNG – HAIR STIMULUS

- Haarausfall: >50% der Männer über 50 Jahre, 50% der Frauen nach Menopause
- Revolutionäre Behandlung zur **Aktivierung des Haarwuchs**
- Stimulus Extrakt wird mittels PMU-Gerät mit Scalp Roller/Meso Modul oder Microneedlingpen in die Kopfhaut eingebracht
- Investition: Workshop, Microneedling Pen, Scalp Roller, Meso Modul Erweiterung, Stimulus Extrakt
- Empfohlener Behandlungspreis (80-140€)



www.gaube-kosmetik.com

HAIR STIMULUS
E-LEARNING & PRÄSENZSCHULUNG





hairPLUS FORTE – das revolutionäre Wachstums- mittel für Körperstellen mit wenig Haar



Für Augenbrauen und Wimpern

ANWENDUNG:

- Mit einem einzigen Pinselstrich wie einen Eyeliner auftragen (empfehlenswert am Abend)
- Die Menge der Flüssigkeit, die beim Herausziehen am Pinsel haften bleibt, ist für die oberen und unteren Wimpern ausreichend!
- Ein Pinselstrich entlang der Wimpern reicht
- eine Flasche reicht für ca. 6-8 Monaten

ERFOLG:

- Längere Wimpern
- Vollere Wimpern



WARUM PM SCHLECHT HALTEN KANN:

1. Pflegehinweise nicht beachtet
2. Physische Verfassung des Kunden/der Kundin schlecht
3. Gesundheitscheck unkorrekt
4. Farbe zu hell gewählt/organisch/anorganisch/hybrid!
5. Haut zu wenig gespannt
6. Zu wenig Druck auf das Handstück
7. Unkorrekte Nadelwahl
8. Falsche Geschwindigkeitsstufe/Gerät/Arbeit
9. Nadel zu wenig tief/zu tief!



WEITERBILDUNG



FARB- & KORREKTURSEMINAR

Perfektionsschulung

- Korrigierendes Arbeiten & Fehler vorab vermeiden
- Farbtöne und Qualität der Pigmente
- Umgang mit extremen Kundenwünschen
- Vertiefung
 - Richtige Arbeitsweise
 - Wahl der Module



[www.gaube-kosmetik.com/
ausbildungen/k2/a57/
cover-up-farb%26korrekturseminar-praxis](http://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k2/a57/cover-up-farb%26korrekturseminar-praxis)



INTENSIV EINZELCOACHING

Unsere Einzelcoachings sind für all jene, deren Zeit es nicht zulässt, an einer Schulung in unserer Akademie teilzunehmen und für alle, die sich Unterstützung vor Ort im eigenen Studio wünschen.



[www.gaube-kosmetik.com/
ausbildungen/k14/a110/
intensiv-einzelcoaching](http://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k14/a110/intensiv-einzelcoaching)



ACHTUNG!

Gerne kannst du unsere Bilder und Texte benutzen!

Jedoch nur mit folgenden Angaben:

- Name des Urhebers / Titel der Quelle (Gaube Kosmetik)
- das Jahr der Veröffentlichung (Monat + Jahr)

Die von uns zur Verfügung gestellten Seminarunterlagen dienen zu Gebrauch während der Ausbildung bei Gaube Kosmetik. Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung von diesen ist nicht gestattet.

Insoweit textliche, bildliche und/oder graphische Elemente und Inhalte von MS Gaube Kosmetik GmbH verwendet oder gleich auf welche Art und Weise auch immer in Internetinhalten oder in sonstiger Weise verwertet werden, ist ein ausdrücklicher, unmittelbarer und im Zusammenhang mit dem verwendeten Element und Inhalt stehender Hinweis auf das Unternehmen und die Marke von MS Gaube Kosmetik GmbH zu setzen. Die Verwendung von textlichen, bildlichen und/oder graphischen Elementen und Inhalten von MS Gaube Kosmetik GmbH ohne einen derartigen Quellenhinweis ist strikt untersagt.



ARBEITSPROBE

- Jeweilige Innung - www.fkm.at
- Gerichtlich beeideter Sachverständige
- Entscheidungsträger BH/Magistrat



www.silly-gaube.com



GAUBE® TREUEBONUS

Haben Sie bereits die Permanent Make-up, Piercing oder Tattoo-Diplomabildung absolviert, so gilt für die weiteren Diplomabildungen folgende Regelung:

- -5% auf die 2. Diplomabildung
- -10% auf die 3. Diplomabildung

(melden Sie sich gleichzeitig für mehrere Ausbildungen an, gelten die Prozente jeweils für die günstigere)*

*nicht kombinierbar mit anderen Angeboten



GAUBE KOSMETIK AUF FACEBOOK



- Neueste News und Trends
- Modell suchen und finden
- Networking mit GAUBE Akademie Absolventinnen & Absolventen
- Aktionen & Gewinnspiele



MS Gaube Kosmetik GmbH
<https://www.facebook.com/gaubekosmetik/>



Wenn du mit unserem Angebot,
unserer Leistung und dem
Lernerfolg zufrieden bist, lass es
die Welt wissen!

