

Herzlich willkommen zur Diplomausbildung

# SCALP OPTIC HAIR



## Lerne beim Original

PERMANENT MAKE-UP  
SACHVERSTÄNDIGUNG  
PIERCING AUSBILDUNG  
LASHES AUSBILDUNG  
TATTOO AUSBILDUNG  
MICRONEEDLING

**SEIT 1990**

**SEIT 2004**

**SEIT 2007**

**SEIT 2007**

**SEIT 2012**

**SEIT 2012**



SEIT 3 GENERATIONEN MIT  
HERZ UND SEELE  
FÜR DEN BEAUTY BEREICH

# GAUBE KOSMETIK seit 1987

Wir begrüßen dich herzlichst in der GAUBE-Akademie!

Seit über 30 Jahren sind wir Bildungsanbieter und bemühen uns um unsere zufriedenen Absolventinnen und Absolventen. Wir können auf rund 39.000 Kundinnen & Kunden stolz sein!

Wir freuen uns, auch dich in deinem neuen Beruf begleiten zu dürfen!

Dein GAUBE-TEAM

# WELTMEISTER der Scalp Pigmentierung



# DATENSCHUTZGESETZ

- Mit deinen Daten wird vertrauensvoll und sorgsam umgegangen
- Lt. DSGVO & dem BGBL werden deine Daten 7 Jahre lang archiviert (bei Behandlungen 10 Jahre)
- Deine Daten können an Dritte weitergegeben werden, sofern jene dritte Person in die Schulung einbezogen werden muss
- Du wirst postalisch, elektronisch und per Telefon über Aktionen und informiert
- Deine Daten können zu Marktforschungs- und Marketingzwecken genutzt werden
- Fotos-Videos werden in Social Media Netzwerken gepostet
- Vorsicht im Umgang mit WhatsApp

Möchtest du dies widerrufen, wende dich bitte direkt an:

**MS Gaube Kosmetik GmbH | 8010 Graz**



# Der Bedarf ist groß 😊





SUBSCRIBE

healthline

ADVERTISEMENT

Brigitte

Aktuell Mode  
Gutscheine Ab

## Can Scalp Microneedling Regrow Your Hair?

Beauty > Haare > Haarausfall stoppen: Die 7 besten Stra

HAARAUSSFALL STOPPEN

## Die 8 besten Strategien

DER NEUE  MANN

### Volles Haar durch Mesotheapie

„Meso Hair“ ist eine minimalinvasive Methode, bei der mittels hocheffektiven Wirkstoffkomplexes der Haarwuchs angeregt und der -ausfall gebremst wird

HOME

GESUNDHEIT ▾

LIEBE ▾

TECHNIK ▾

WOHNEN ▾

FREIZEIT ▾

### Microneedling gegen Haarausfall – die Behandlung geht unter die Haut

# THEMEN

1. Marketing Maßnahmen
2. SOH – optische Haarbodenverdichtung
3. Anatomie (wenn nötig)
4. Üben am Kopf

# FACEBOOK

## **Interessent & Interessentin für:**

-  Haartransplantation
-  Scalp Tattoo
-  Men's Health Leser
-  Haarwachstum
-  Glatze



<https://www.facebook.com/scalp.optic.hair/>


# WERBEMATERIAL

- Folder Englisch
- Folder Deutsch
- A1 Plakat für Straßenstopper
- Roll-up Deutsch / Englisch
- Kugelschreiber
- Kopfbedeckung
- Schlüsselbänder

## Warum Scalp Optic Hair® ?

Scalp Optic Hair® kurz SOH

Schütteres Haar, Haarausfall, eine Glatze oder auch kahle Stellen schmälern oft das Selbstbewusstsein. Nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern auch durch Krankheit verlieren Menschen ihre Haarpracht und verbringen Stunden im Badezimmer, um diese Stellen zu verdecken oder zu kaschieren. Störend ist nicht nur das dünne und spärliche Haar, sondern vor allem die helle, durchscheinende Kopfhaut.




[www.scalp-optic-hair.com](http://www.scalp-optic-hair.com)



 **scalp** OPTIC HAIR®










# Idee für ein Studio 😊



# VORTEILE VON SCALP/HAARTRANSPLANTATION

## IDEAL IST EINE KOMBINATION AUS BEIDEM:

| Scalppigmentierung      | Transplantation                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Geringer Preis          | Sehr teuer                                 |
| Geringer Zeitaufwand    | Mehrere Tage – mind. 1 Woche Ausfall       |
| Emla Salbe              | Ggf. Anästhesie                            |
| Optische Täuschung      | Funktioniert nicht immer                   |
| Egal ob Haare vorhanden | Es müssen ausreichend Haare vorhanden sein |

# VORAUSSETZUNG FÜR DIE BERATUNG

- Intime / persönliche / individuelle Beratung
- TV (fortlaufende Fotostrecke)
- Fototapete – vorher/nachher Bilder

# WERBUNG - Partnerabkommen

 Roll-up

(statt € 180,- nur € 31,- netto)

 Kooperation Frisöre,  
USW...



scalp **OPTIC HAIR**  
OPTISCHE HAARBODENVERDICHTUNG

**Kooperation SOH**

[www.scalp-optic-hair.com](http://www.scalp-optic-hair.com)

Vereinbarung zwischen Scalp Optic Hair® by MS GAUBE® Kosmetik GmbH und folgendem Studio

Studio: \_\_\_\_\_

Inhaber/in: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Gerne bieten wir Ihnen eine Kooperation/Vermittlung wie folgt an:

- Sie erhalten auf Anfrage genügend Werbematerial für Ihr Studio
- Sie erhalten jedes Quartal eine Provision.
- Jene gliedert sich auf je nach zu behandelnder Stelle:  
Vollglätze: € 150,-  
Tonsur- und Stimglatze: € 80,-  
Tonsur oder Stimglatze: € 60,-  
Narbe, Scheitel, lichte Stellen: € 40,-
- Dies gilt pro Kunde, welchen Sie weitervermitteln
- Bei Platzmöglichkeit wird Ihnen gerne ein Roll-up im Studio zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

[www.scalp-optic-hair.at](http://www.scalp-optic-hair.at)

# BRANDING



# BRANDING

**VORHER**



**ZWISCHENERGEBNIS**



**NACHHER**



# OPTISCHE HAARBODENVERDICHTUNG

## **„Schütteres Haar optisch verdichten“**

Wenn eine Glatzenbildung absehbar ist, keine  
Haarverdichtung ohne ordentliche Beratung  
vornehmen.

**VORSICHT!**

# BILDERSTRECKE



















vorher



nachher






vorher



nachher



vorher



nachher






- “Short Hair“ im Haaransatzbereich oberhalb der Stirn
- Unmittelbar nach der Behandlung



- “Short Hair“ im Haaransatzbereich oberhalb der Stirn
- Unmittelbar nach der Behandlung



- “Short Hair“ im Haaransatzbereich oberhalb der Stirn
- Unmittelbar nach der Behandlung



# IM LAUF DER ZEIT

Nach 4 Jahren  
(verblasst) →



Aufhellung nach 2,5 Jahren



# NO GO!



# NO GO!



# HALTBARKEIT

Konkrete Angaben → nicht möglich

Vom ersten Tag an verblasst es stetig und wird heller

## BEEINFLUSSENDE FAKTOREN:

- Körperstelle
- Hauttyp
- Zellteilung – Lebensalter
- Farbtintensität
- Farbzusammensetzung
- Lebensgewohnheiten der Kundschaft
- Technik des Pigmentierers/der Pigmentiererin

# Schmerzt die Behandlung?

**JA!**

Schmerzarm ist möglich, schmerzfrei nicht!

**EMPFEHLUNG** (nicht direkt!)

- Schmerzmittel: NICHT blutverdünnend
- NEIN: Voltaren, Ibumentin, Aspirin
- Mexalen: rezeptfrei

# SCHMERZREDUZIERUNG durch:

- Laufruhiges und feinmotorisches Gerät
- Technik
- Anästhesiepräparat  
(von Kundinnen/Kunden mitgebracht & aufgetragen!)

## Emla-Salbe:

Der Kunde/die Kundin muss die Emla-Salbe in der Apotheke selbst besorgen und auch selbst auftragen!

## Xylocainspray: **VERBOTEN!**

Es handelt sich um eine Flüssigkeit, die sich für Gesicht und Körper eignet.

Man kann nicht nur vor der Behandlung, sondern auch während der Behandlung anästhesieren.

Alle Anästhesiepräparate,  
die apothekenpflichtig sind,  
muss der Kunde/die Kundin selbst  
besorgen und selbst auftragen!

# DAS BERATUNGSGESPRÄCH

- 🌐 Alles abklären - hinterher keine Unklarheiten!
- 🌐 Gutes Beratungsgespräch dauert ½ bis zu 1 Stunde
- 🌐 Kurzberatung gratis
- 🌐 Beratung inkl. Testbehandlung € 70,-
- 🌐 Ev. Unkostenbeitrag: Rückerstattung bei Behandlung

# 1. GESUNDHEITSCHECK

 Bluter

 Diabetes

 Allergien (Schwermetall!)

 Spezielle Medikamente

(blutverdünnende Medikamente, zB Aspirin)

 Hauterkrankungen (abgelaufen/vorliegend)

 Beginnende Infektionskrankheiten

(zB Hepatitis, Herpes Simplex, HIV)

 Cortisoneinnahme

- Muttermale & Hautanomalien
- Schwangerschaft
- Minderjährigkeit
- Angeborene Immundefizienzerkrankungen  
(angeborene Abwehrschwäche)
- Immunsuppression
- **Autoimmunerkrankungen (Körper reagiert!)**
- Geschlechtskrankheiten

# ALOPEZIA

Liegt eine Erkrankung vor,  
Freigabeformular für den Arzt/die Ärztin mitgeben!

- **Autoimmunerkrankung, die fachärztliche Freigabe erfordert**
- runder, lokal begrenzter krankhafter Haarausfall
- bei über 80% der betroffenen Personen ausgehend vom Kopf
- Bei Männern auch im Bereich des Bartes & Körperbehaarung
- Oftmals wachsen diese kahlen Stellen auch ohne Behandlung wieder zu und sind daher lediglich zeitlich begrenzt.

# ALOPEZIA

- häufigste entzündliche Haarausfallerkrankung
- Kahlstellen sind glatt, eingesunken, nichtschuppig
- Haarfollikel bleiben erhalten
- ANNAHME: Immunzellen, die sich eigentlich um die Abwehr von Viren, Bakterien und Pilzen kümmern sollen, richten ihre Aktivität gegen die Zellen in den Haarwurzeln des eigenen Körpers. Die Haare werden somit vom Immunsystem als „fremd“ erkannt und deshalb abgestoßen
- 2% der Weltbevölkerung leiden unter Alopezia

# HAARTRANSPLANTATION

Nach einer Haartransplantation ist der ideale  
Behandlungszeitpunkt einer SOH-Behandlung  
zwischen

**10 – 24 Monaten nach dem Eingriff**

# EINBLICK IN DIE HAARTRANSPLANTATION





# ANAMNESE & BERATUNG

Kundenwunsch abklären:

 Nur Schattierung

 Glatze


 Rasur

# BESONDERS WICHTIGE HINWEISE

Direkt nach der Behandlung sieht das Ergebnis **sehr dezent** aus! Vorsicht! Es kann nachdunkeln!

1. Testbehandlung
2. Perfektionsbehandlung

# Mögliche Intensität



# MÖGLICHKEITEN BEI LÄNGEREM HAAR



CLEAR



MEDIO





DARK

# Vorzeichnen und auf eventuelle Korrekturen aufmerksam machen.


 Schwarzen Konturstift

 Beigen Konturenstift

**1 FINGER  
oder 2 CM**



**Jedes Feld ist ein eigenes Arbeitsfeld.  
Man arbeitet immer auf einem ca. 3x3cm  
großem Feld.**



# Mögliche Vorbereitung für ängstliche Kunden & Kundinnen


-  Microneedling: PMU Kunststoffmodul
-  SOH – Microneedlingmodul: Hyaluron



# SCALP

- 1er Nadel (0,20 bzw. 0,40 mm)
- Wenig Druck
- Unregelmäßige Anordnung – kreisförmig
- 1. BH: Abstand von Haarfollikel mind. 1 mm
- 2. BH: Abstand verringern
- Konzentration / regelmäßige Stichtechnik

# „Intensität der optischen Haarfollikel“











Kontur auf der Stirn vorzeichnen:

Einwilligung des Kunden/der Kundin ist  
ein **MUSS!**

**HINWEIS:**

Zwischen Augenbraue und Haaransatz  
sollten 4 Finger Platz haben, oder 1  
Finger über der letzten Falte

# ZWEITBEHANDLUNG:

frühestens 28 Tage nach Erstbehandlung  
immer von der Wundheilung abhängig

# BEHANDLUNG:

## 1. FOTO

Für die Karteikarte, für die Werbung (nur wenn der Kunde/die Kundin einverstanden ist)

und für die persönliche Sicherheit im Falle von Komplikationen!

## 2. DESINFEKTION

Mit Hautdesinfektion großzügig desinfizieren

## 3. OPTIONAL: Anästhesiepräparat auftragen lassen!

Abdecken nicht vergessen.

## 4. ARBEITSUTENSILIEN IM BEISEIN DES KUNDEN/DER KUNDIN VORBEREITEN

- Gerät mit Handschuhen aufrüsten
- Zellstoff tränken
- Konturenstift frisch spitzen...

**Karteikarte anlegen → PFLICHT!**

**5. Einwilligungserklärung & Karteikarte besprechen**

**6. OPTIONAL: Anästhesiepräparat abreinigen**

**7. Vorzeichnen bzw. Hilfslinien mit gespitztem  
Konturenstift**

**8. Kunde/Kundin mit Handspiegel um  
Einwilligung bitten**

**9. Einwilligungserklärung & Karteikarte  
unterschreiben lassen**

**10. Arbeitsbeginn**

**11. Kontrolle der Arbeit im Sitzen**

**12. Vorzeichnen bzw. Ergänzen**

**13. Einwilligung des Kunden/der Kundin**

## **14. Pigmentieren**

**Punkt 10 – 14 wiederholen  
→ bis zur Zufriedenheit!**

## **15. Nachversorgung der behandelten Partie**

**16. Zweitbehandlungstermin festlegen**

**17. Kassieren**

**18. Pflegehinweise mitgeben**

**ACHTE AUF DIE  
SAUBERKEIT AM ARBEITSPLATZ!**

# ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG:

- 1 Aloe Vera Super Gelee Tube
- 1 Korrekturwattestäbchen
- Sterile Latex OP-Handschuhe
- Konturenstift Highlighter mit Pferdefüßchen
- Vorzeichenstift für PM, schwarz/beige
- Medizid Rapid Tücher
- Farbmixer / Ersatzstäbchen

- Mundschutz, Einweg oder HIGI-Maske
- Entsorgungsbehälter 1,5 l
- 1er Nadel 1er Rund
- SOH - Roller
- Hautdesinfektion
- OP-Hauben, 100 Stk.
- Plastikfolie & Schere
- PurZellin Boxen inkl. Füllung
- Spezialspitzer
- Medizid rapid, 1000 ml
- Sterile Tupfer, 50x50 Stk.
- Sterile Unterlage

- Wattestäbchen, Box klein
- Xylocain / PM-Gel
- Farbverdünner
- Handspiegel
- SOH-Ablage inkl. Farbtopf
- LaBelle 7000 PRO & SOH Handstück
- Hygiene-Handstückschlauch 16 Stk./ 1 Pkg.
- SOH - Reinigungstücher
- 2 Kämme
- Haarklammern
- Folder SOH
- Fließ-Arbeitsmantel, 10 Stk.
- Brustlatz, 100 Stk.
- Scalp Farben

# NICHT NUR DER ARBEITSPLATZ IST AUSSCHLAGGEBEND:

-  Achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild & Körperhygiene
-  Kleider machen Leute

# Materialkunde

| SYMBOL                                                                            | BEDEUTUNG                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG & 2004/108/EG |
|  | Achtung!                                                                   |
| <b>IP21</b>                                                                       | Gehäuse bietet Schutz gegen groben Staub und Wassertropfen                 |

|                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPX6</b>                                                                           | Gehäuse bietet Schutz gegen Druckwasserstrahlen                                            |
| <b>IP40</b>                                                                           | Gehäuse bietet Schutz gegen Fremdkörper dicker als 1 mm                                    |
|    | Anwendungsteil Typ B: Anwendungsteil bietet Sicherheit gegen Stromschläge und Kriechströme |
|    | Handstück                                                                                  |
|    | Fußschalter                                                                                |
|    | Gleichstromanschluss/innerer Pin positiv                                                   |
|    | Gleichstrom                                                                                |
|    | Wechselstrom                                                                               |
|    | Gebrauchsanweisung beachten!                                                               |
|    | Hersteller                                                                                 |
|    | Herstellungsdatum                                                                          |
| <b>REF</b>                                                                            | Katalognummer, Bestellnummer                                                               |
| <b>SN</b>                                                                             | Seriennummer                                                                               |
| <b>LOT</b>                                                                            | Chargencode                                                                                |
|    | mit Ethylenoxid sterilisiert                                                               |
|    | verwendbar bis                                                                             |
|  | Temperaturbegrenzung                                                                       |

# Garantieerklärung

Mit diesem Gerät haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben.

Für das Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren auf Funktionsstörungen, welche auf Materialfehler oder Verarbeitungsmängel zurückzuführen sind.

Die Sterilität der Nadelmodule garantieren wir bei verschlossener und unbeschädigter Verpackung unter Einhaltung der Transport- und Lagerbedingungen bis zum angegebenen Verfallsdatum auf der Nadelmodulverpackung. Bei Reklamationen von Nadelmodulen teilen Sie uns bitte die auf dem Etikett aufgedruckte Chargennummer mit.

Für folgende Schäden übernehmen wir keine Gewährleistung:

- O Schäden und Folgeschäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder eine Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind
- O Schäden, die auf das Eindringen von Flüssigkeiten oder Verschmutzungen ins Innere des Handstücks, des Steuergeräts oder des Steckernetzteils zurückzuführen sind.


# Reparaturersatz Geräte bei GAUBE

In der Zeit der Garantie und auch viel länger,  
erhältst Du ein Reparaturersatzgerät.


Der ERFOLG unserer Kund\*innen ist uns wichtig!

# Sicherheit bei Nadel

- BAJONETTVERSCHLUSS



- Schlauchfolie



# Nadelmodul befüllen



## **WARNUNG**

### **Gefahr von Infektionen und Nebenwirkungen durch unzulässige oder verunreinigte Mikropigmentierfarben**

Werden Farben in die Haut eingebracht, die nicht für eine Mikropigmentierbehandlung vorgesehen sind oder deren Sterilität oder antiseptischen Eigenschaften nicht gewährleistet sind, können Infektionen oder mögliche Nebenwirkungen auftreten.

- ▶ Verwenden Sie für die Behandlung ausschließlich antiseptische und sterile Mikropigmentierfarben, die für das Einstechen in die menschliche Haut geprüft und zugelassen sind.
- ▶ Beachten Sie bei der Auswahl der Mikropigmentierfarben die geltenden Richtlinien Ihres Landes.
- ▶ Beachten Sie die mitgelieferten Informationen zu den verwendeten Mikropigmentierfarben.
- ▶ Verwenden Sie beim Einbringen der Mikropigmentierfarben in das Nadelmodul geeignete Applikatoren, um die Sterilität der Substanzen sicherzustellen.

# Was tun bei Verletzung durch Nadel:



## **WARNUNG**

### **Verletzungsgefahr durch Nadeln**

Verletzungen durch kontaminierte Nadeln können die Übertragung von Krankheiten zur Folge haben.

- ▶ Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich originale Nadelmodule, die zum mitgelieferten Handstück passen. Durch die eingebaute Sicherheitsmembran dieser Nadelmodule können weder Körperflüssigkeiten in den Antrieb gelangen, noch können Krankheitserreger die Membran passieren.
- ▶ Fassen Sie das Nadelmodul niemals an der Spitze an.
- ▶ Schalten Sie das Handstück aus, bevor Sie das Nadelmodul wechseln.
- ▶ Drücken Sie die Nadeln niemals aus dem Nadelmodul heraus.
- ▶ Stellen Sie bei der Entnahme eines Nadelmoduls sicher, dass ggf. verwendete Begleitpräparate und Farben nicht vom Nadelmodul in das Handstück überlaufen.
- ▶ Kontrollieren Sie, ob nach der Entnahme eines gebrauchten Nadelmoduls die Nadeln vollständig in das Modul zurückgezogen sind.
- ▶ Entsorgen Sie gebrauchte Nadelmodule, die nicht mehr für die laufende Behandlung benötigt werden, fachgerecht (siehe Kapitel "9 Entsorgung" auf Seite 33).
- ▶ Die Nadelmodule werden steril verpackt ausgeliefert. Entnehmen Sie sie erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus ihrer sterilen Verpackung.
- ▶ Legen Sie das Handstück stets auf der Handstückablage ab, sodass das Nadelmodul nicht aufliegt.
- ▶ Suchen Sie im Falle von Verletzungen mit einer kontaminierten Nadel einen Arzt auf.

# La Belle 7000 Pro



ANTI AGING



MICRONEEDLING



BB-GLOW

HAARAUFSFALL



SCALP



HAIR STIMULUS

AUGENRINGE



PERMANENT CONCEALER

BEAUTY PMU



EYELINER



LIPS



BROWS



FRECKLES

GAUBE KOSMETIK

# LABELLE 7000 PRO



**1 Gerät für 12  
unterschiedliche  
Behandlungen**


PARAMED



STRIAE



NARBEN



AREOLA

# Handstück Scalp Optic Hair



# Top-Produkte für alle Profis im GAUBE Webshop bestellen:



<https://shop.gaube-kosmetik.com/de/>



# Sorglospaket

## PLATIN



LA BELLE 7000PRO

starker Antrieb

geräusch und vibrationsarmes Pigmentieren



[https://www.gaube-kosmetik.com/  
service/sorglos-pakete](https://www.gaube-kosmetik.com/service/sorglos-pakete)

## Interessierte PMU-Artist\*innen erfahren alles rund um's Sorglospaket – Beratung mit Martina

# ALLGEMEINES ZUM THEMA HAAR

- Die Anzahl der Haare:

Blonde ca. 150.000

Schwarzhaarige ca. 110.000

Brünette ca. 100.000

Rothaarige ca. 75.000

- Anzahl der Kopfhaare: 0–150.000

- Haardichte: ca. 200 Haare/cm<sup>2</sup>


- täglicher Haarverlust: ca. 60–100 Stück

- Wachstumsrate:
  - ca. 0,33 mm/Tag
  - mithin etwa 1 cm/Monat
  
- Haardicke:
  - 0,04 mm (Vellushaare)
  - bis 0,12 mm (Terminalhaare)
  
- Lebensdauer des ständig wachsenden Haarschaftes:
  - ca. 6–8 Jahre
  
- Haare wachsen ständig


# HAARAUFSFALLARTEN

- **Erblich bedingt:** anlagenbedingte Empfindlichkeit der Haarwurzeln
- **Narben:** nach Verbrennungen, Verätzungen, Hauterkrankungen
- **Kreisrund:** zuerst Münzgroß (2–3 Monate); wahrscheinliche Ursache Autoimmunerkrankung!
- **Diffus:** mögliche Ursache Stoffwechselstörung, schwere Erkrankung, Mangelerkrankung, Medikamente


# TYPISCHER VERLAUF




1




2




3



4



5



6

# HAARAUFSFALLARTEN ♀


- **Erblich bedingt:** bei Frauen eher selten, meist nach dem Wechsel
- **Diffus:** häufigste Form - Ursache medizinischer Natur
- **Lokaler Haarausfall:**
  - 1. Art: nichtvernarbend (z.B. Autoimmunerkrankung)
  - 2. Art: vernarbend (Verletzungen, Verbrennungen)

# TYPISCHER VERLAUF ♀




# ARTEN DES HAARAUFSFALLS

- Dem Menschen fallen durchschnittlich zwischen 70 und 100 Kopfhaare pro Tag aus, aber da die Haarwurzeln normalerweise in der Kopfhaut verbleiben und wieder nachwachsen, werden die ausgefallenen Haare ständig ersetzt und der Haarausfall ist nicht sichtbar.
- Mit Haarausfall ist somit der permanente Haarausfall gemeint, bei dem die ausgefallenen Haare nicht wieder nachwachsen. Die Grenzen vom nicht-haarvermindernden Ausfall bis zum stark haarvermindernden Ausfall sind nicht starrgesetzt. Es hängt davon ab, wie leicht und in welchen Bereichen wie viele Haare ausfallen.



- 1. HAARANSATZ, STIRNBEREICH**
- 3. SCHEITEL**



- 2. MITTEL KOPF**
- 4. KRANZ**

# SCHÜTTERER HAARBODEN

- Optische Verdichtung des Haarbodens – meist im Bereich vom Scheitel oder Haaransatz.
- Die abgedunkelte Kopfhaut lässt optisch auf eine höhere Dichte des Haarvolumens schließen.

# KOTELETTEN

- Koteletten, auch regional Backenbart oder Kontur genannt, sind seitliche Haare an beiden Gesichtshälften vom Haaransatz der Haupthaare bis zum Bart.
- Die Anwendung der Haarverdichtung als Koteletten dient oft der Retuschierung von Narben

# NARBENANPASSEN NACH HAARTRANSPLANTATIONEN

- Ideale Behandlung um einen sanften, weichen Übergang zwischen Implantat und Haut zu schaffen. Gleichzeitig wird die Schnittstelle weichgezeichnet

- “Short Hair“ und „Density im F.U.T.-Narbenbereich
- Unmittelbar nach der Behandlung



# SCHAMHAARVERDICHTUNG

- Die weiblichen Schamhaare verlaufen von den äußeren Schamlippen über den Venushügel.
- Die männlichen Schamhaare wachsen auf dem Hodensack und um die Peniswurzel herum.

# Die Welt der Gaube Farben

- dermatologisch und allergologisch getestet
- Frei von Eisenoxiden
- alle Pigmente sind gamma-sterilisiert
- REACH kompatibel & ECHA konform



KOSTENLOSES  
ONLINE SEMINAR





S-BLOND



- Ockerblond mit Gelbanteil
- Wirkt stark erwärmend



S-WARM BROWN



- Mittelbraun
- Sehr zu empfehlen bei kühlen Pigmenten in der Haut



S-DARK BROWN



- Sattes, warmes Dunkelbraun
- Hoher Anteil an warmen Pigmenten



CHOCOLATE  
BROWN



- Warmes Schokobraun
- Korrektur für blau-graue Töne
- Wirkt stark erwärmend



S-BLACK BROWN



- Schwarzbraun
- Perfekt für Scalp- und Brauenpigmentierungen
- Für dunklere Hauttypen und dunkle Augenbrauen



S-CAMO



- Zum Aufhellen und Korrigieren von zu kühlen Scalppigmenten
- Für Camouflage und Liplight

# GEPRÜFT!

- RESAP (2008) 1 inkl. Prüfzertifikat & Eintrag in die CTL® Tattoodatenbank
- Keimtest, Keimzahl-Bestimmung, Sterilität
- HPLC Analyse (krebserregende Farbmittel)
- Schwermetalle



# Anorganische & organische Farben

## anorganisch (Eisenoxide)

- matte Schattierungen & Farbtöne
- nach Abheilung: warmer Farbton
- manchmal Farbumschlag zu Rot
- nahezu kein Verlaufen und daher Möglichkeit feinere Härchen zu zeichnen
- Diskussion zu Eisenoxiden hinsichtlich Gefährlosigkeit
- Viele Eisenoxid enthaltende Farben stehen auf der RAPEX Liste (Schnellwarnsystem der EU für den Verbraucherschutz, z. B. für Produkte wie Kosmetika)



## organisch

- helle, intensive Farbe
- nach Abheilung: kühler Farbton
- manchmal Farbumschlag zu Grau
- Verlaufen möglich
- Problem tritt bei allen organischen Farben am Markt auf
- enthalten kein Eisenoxid
- für Allergiker\*innen besser geeignet (Freigabe Arzt!)



# ALLERGIEN

- 🕒 Das Risiko einer allergischen Reaktion ist bei 150 von 100.000 Tätowierungen (0,15% oder 1,5 Promille)
- 🕒 Allergische Reaktionen können nach der Repigmentierung auftreten
- 🕒 Nachteilige Reaktionen wurden gegenüber jeder üblichen Tattoofarbe gemeldet
- 🕒 Fremdstoffe/Verunreinigungen steigern das Allergierisiko
- 🕒 Symptome:
  - 🕒 Jucken, Brennen/Beißen, stechender Schmerz
  - 🕒 Verdickung, Anschwellen/Aufquellen

**Empfehlen Sie der Kundin/dem Kunden einen Facharzt aufzusuchen!**



# GEFAHRLOSIGKEIT & TOXIKOLOGISCHE RISIKEN

## ResAP (2008) 1

- Sterilität/Keimfreiheit
- Beschränkung der aromatischen Amine (dürfen nicht nachweisbar sein) und der Azo-Pigmente
- Querverweis zur Regulierung 1223/2009 Anhang II & IV
- **Definition der Limits für Verunreinigungen durch Schwermetalle**
- Nickel ist ein Schwermetall, welches Nickelallergien verursacht
  - **Pigmente aus Eisenoxid enthalten Nickel**
  - **Organische Pigmente enthalten kein Nickel**

Entschließung ResAP(2008)1 über die Anforderungen und Kriterien für die Sicherheit von Tätowierungen und Permanent Make-up



# NICHT VERGESSEN!

Farbe immer mit dem *Mixer* aufrühren!

Die Farbmoleküle vermischen sich so besser.

# Farbshaker



<https://shop.gaube-kosmetik.com/de/gaube-kosmetik-farbschuttler>



# Hya Caps



<https://shop.gaube-kosmetik.com/de/catalog/product/view/id/25101/s/hya-beauty-capsules-60-kapseln-7-1/>

# GAUBE FARBEN



bieten Ihnen 100%  
Sicherheit



sind gammasterilisiert



beinhalten allesamt  
ausschließlich Pigmente  
1. Klasse



entsprechen den CTL  
Standards der EU



sind zertifiziert nach der Food &  
Drug Administration, Toxikologie  
und Mikrobiologie



sind doppelt geprüft:  
dermatologisch und allergologisch  
getestet



Gesamturteil **SEHR GUT!**

# HALTBARKEIT

- 🕒 mehrere Jahre
  - 🕒 genaue Zeitangabe ist nicht möglich
  - 🕒 Erfahrungsgemäß: ca. 10 Monate -5 Jahre
- 🕒 Ausschlaggebend:
  - 🕒 Zellteilung
  - 🕒 Farbwahl (je dunkler, desto länger bleibt die Farbe)
- 🕒 Aufpassen! Pigmentiert man dunkle Farbtöne, geht die Natürlichkeit verloren. Pigmentiert man typgerechte Farbtöne, verblasst die Farbe schneller!
- 🕒 Treuebonus für Auffrischung (Vorschlag)

# DIE HALTBARKEIT IST ABHÄNGIG VON:

- Technik des Artisten
- Farbzusammensetzung
- Farbintensität bzw. Farbwahl
- Pigmentiergerät (laufruhig / vibrationsstark)
- Hauttyp & Körperstelle (UV Bestrahlung?)
- Zellteilung & Lebensalter
- Lebensgewohnheiten
- Beachtung des Pflegehinweises
- Nadelwahl
- Arbeitsgeschwindigkeit
- Spannen der Haut

Die Farbintensität des PM lässt kontinuierlich nach und wird von Jahr zu Jahr schwächer und heller.

# FARBWAHL




Farbkreis mit Komplementärfarben. Auf dem inneren Kreis befinden sich die Basisfarben und direkt gegenüber und auch auf dem äußeren Kreis die Komplementärfarben.



[www.gaube-kosmetik.com](http://www.gaube-kosmetik.com)

# Farbrad mit Korrekturfarben



# Korrekturfarben



Khaki



- Schönes Schlamm Braun
- Pur ideal für rötliche Augenbrauen.



Orange



- Camouflagefarbe
- Zum Aufhellen von Lippen und Brauen



Yellow



- Goldener Gelbton
- Bringt matte, dunkle Brauen zum Strahlen



Olive Dark



- Kühles Graubraun
- Ideal für Shading
- Optimal zum abdecken alter Pigmentierungen



Red Orange



- Brillant & erfrischend
- Kräftig




Chocolate Brown




- Warmes Schokobraun
- Korrektur für blaugraue Töne
- Wirkt stark erwärmend

# Shades of Brown



Zusatz zur Sicherheit:

Bei Rot-Pigmenten in der Haut:



Bei Grau/Violett-Pigmenten in der Haut:



Bei gewünschten schwarzen Brauen verwenden Sie:



## FRAUEN

## MÄNNER

|                                                                                     |                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1<br>Elfenbein          |    |
|    | 2<br>Beige              |    |
|    | 3<br>Hellbraun          |    |
|    | 4<br>Mittel Braun       |    |
|   | 5<br>Dunkel Braun       |   |
|  | 6<br>Sehr dunkles Braun |  |

Dunkel Braun 80% +  
Schwarz Grau 20%

Dunkel Braun

Dunkel Braun 80% +  
Braun 20%

Dunkel Braun 80% +  
Schwarz Grau 20%

Dunkel Braun 60% +  
Schwarz Grau 40%

Tiefschwarz 80% +  
Dunkel Braun 20%

Dunkel Braun 70% +  
Schwarz Grau 30%

Dunkel Braun 90% +  
Schwarz Grau 10%

Tiefschwarz 80% +  
Braun 20%

Tiefschwarz 80% +  
rein Schwarz 20%

rein Schwarz 90% +  
Schwarz Grau 10%

Dunkel Braun 70% +  
rein Schwarz 30%

### Notiz:

Rein Schwarz & Brünnett wird meistens an Frauen verwendet.

Grau und Schwarz Grau wird meistens zum aufhellen oder als Basis verwendet.


*Bevor du mit der Behandlung startest, richte dir direkt die Farbe vor.*

*Danach trage diese mit den Fingern am Kopf der Kundin/des Kunden auf.*

*Bitte vergiss nicht das die Intensität um bis zu 20% heller wird sobald die Farbe in die Haut eindringt.*

# Anwendungstechnik

**Der Weg zu einer erfolgreichen Behandlung  
ist die Haut zu kennen!**



**Das Ziel ist es immer in der  
**Lederhaut** zu bleiben**

# MODUL EINSETZEN

- Immer seitlich anfassen
- Einsetzen
- Check auf Festigkeit
- Geräteeinschalten
- So lange drehen bis Gerät stark vibriert und laut ist

# MODULE

## 1ER

**Nano NT:** Metallführung ø 0,25 mm  
**Nano 1:** ø 0,20 mm  
**Nano 2:** ø 0,25 mm

Eignet sich besonders für feinste Härchen mit höchster Feinzeichnung, z.B. Puderbraue.

**1er Rund**  
 Die ideale Härchennadel für Augenbrauen sowie bei Narbengewebe/Verformungsstörungen verwendet.

ø 0,40 mm

**1er Micro**  
 Noch feiner als die 1er Rund, besonders für exakte, weiche Härchenzeichnung.

ø 0,18 mm

## SLOPED

**3er Sloped**  
 Zum Schattieren von Flächen, den Lidstrich und eine schlanke Lippen-schattierung.

3x ø 0,33 mm, nebeneinander

**3er Sloped Nano**  
 Für kleinere Schattierungsflächen wie Puderbraue und Eyeshadow.

3x ø 0,25 mm, nebeneinander

**5er Sloped**  
 Ideale Flächennadel, speziell für Puderbraue, Lippen-schattierungen und Areolapigmentierungen.

5x ø 0,33 mm, nebeneinander

**5er Sloped Nano**  
 Für größere Schattierungsflächen wie Volllippen, Lidstrichen und Areola-Mikropigmentierung.

5x ø 0,25 mm, nebeneinander

## POWER

**3er Power**  
 Für den Lidstrich, Flächentechnik bei der Augenbraue und Lippenkontur. Power Nadeln transportiert mehr Farbe pro Einstich.

3x ø 0,33 mm, gebündelt

**5er Power**  
 Eyeliner, Lippenkontur, breiter, weicher Farbverlauf, Farbe mit wenigen Arbeitsgängen einbringen. Ideal für Farbauffrischung.

5x ø 0,33 mm, gebündelt

**7er Power**  
 Für weiche, dicke Lippenaußenkonturen sowie das Erarbeiten von Flächen und intensiven Lidstrichen.

7x ø 0,33 mm, gebündelt

## FLACH

**4er Flach**  
 Für große Schattierungsflächen.

4x ø 0,33 mm, nebeneinander

**9er Magnum**  
 Für Areolapigmentierung oder Haarverdichtungen. Für Farbschattierungen & -auffüllungen der Lippen, sowie Puderbraue.

9x ø 0,33 mm, nebeneinander

## MESO/ GLOW

**MESO SOFT Kunststoff / GLOW**  
 Die Stimulationspunkte regen die Haut an & verteilen die aktiven Substanzen gleichmäßig.

18 Nadeln

**MESO Metall**  
 Für MESO Behandlungen

6 Nadeln

## RUND

**3er Rund**  
 Für Eyeliner, Lippenkontur, breite Linien, Camouflage und Schattierungen.

3x ø 0,33 mm, gebündelt

**3er Rund Outline**  
 Feiner als die 3er Rund. Für feine Lidstriche, dezente Lippen-schattierungen und -konturen, sowie Shadow Technik.

3x ø 0,25 mm, gebündelt

**3er Micro**  
 Noch feiner als die 1er Rund, besonders für exakte, weiche Härchenzeichnung.

3x ø 0,18 mm, gebündelt

**5er Rund**  
 Für breite Konturen der Lippe & -schattierungen, Areola-zeichnungen, Korrekturen, breite Lidstriche & Puderbraue.

5x ø 0,33 mm, gebündelt

**5er Shader**  
 Für Schattierungen von Lippen, Narben, Camouflage.

5x ø 0,33 mm, gebündelt

**7er Rund**  
 Areolapigmentierung, Haarverdichtung und Schattieren von Lippenflächen.


7x ø 0,33 mm, gebündelt

# TECHNIK

## WICHTIG


- Check auf Festigkeit
- Ordentliches Spannen der Haut
- langsames Arbeitstempo,
- gereinigte Hautpartie (Lymphflüssigkeit, Creme etc)
- der Einstichwinkel von 90° - **immer!**
- **Flottes herausziehen der Rolle**

# Nadel Neigung




45° Grad

**NEIN**



60° Grad


**NEIN**




90° Grad

**JA**


# Nadeltiefe



**NEIN**




**NEIN**




**JA**


# GENAUE ANGABEN DER NADELTIEFE





# 3 MÖGLICHE EFFEKTE




**HELL**




**MITTEL**



**DUNKEL**



# BEGINN



**Ablauf: vom Hinterhaupt zur Stirn**

# VORTEILE DER METHODE

Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz  
Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie  
A-8036 Graz, Auenbruggerplatz 8, Telefon ++ 43 (0) 316 385-DW., Fax ++ 43 (0) 316 385-DW.



Univ. Klinik für Dermatologie und Venerologie  
Auenbruggerplatz 8, A-8036 Graz

Scalp Optic Hair  
MS Gaube Kosmetik GmbH  
Schwimmschulhaus 108  
A-8010 Graz  
Tel.: +43-316-682470 Fax DW -4  
office@scalp-optic-hair.at

Klinikerstand  
und Leiter der gemeinsamen Bereiche  
Univ. Prof. Dr. Werner Aberer  
Telefon 12423, Telefax 12466  
dermatologie@meduni-graz.at

Ärztliche Mitarbeiterinnen:

Werner Aberer, Univ.-Prof. Dr.  
Emad Arbab, Dr.  
Elisabeth Auerhagen, Dr.  
Barbara Binder, Priv.-Doz. Dr.  
Daniela Bokros, Dr.  
Agnes Bortelkötter, Dr.  
Lorenz Carner, Univ.-Prof. Dr.  
Lidia El-Shahawi-Caden, Dr.  
Regina Fock-Puchner, Univ.-Doz. Dr.  
Isabella Földi, Dr.  
Gabriele Gruber-Hanischmayr, Univ.-Prof. Dr.  
Robert Gruber, Dr.  
Martin Gruber, Dr.  
Alexandra Gruber-Wackermann, Priv.-Doz. Dr.  
Angelika Hölzl, an Univ.-Prof. Dr.  
Rainer Hofmann-Wollenhof, an Univ.-Prof. Dr.  
Michael Horn, Priv.-Doz. Dr.  
Martin Isenhardt, Dr.  
Armin Jantsch, Dr.  
Steven Kaido, Univ.-Prof. Dr.  
Peter Kienast, Dr.  
Dany Koenig, Univ.-Prof. Dr.  
Berger Kienle, Univ.-Prof. Dr.  
Franz-Josef Legat, an Univ.-Prof. Dr.  
Gunter Mauerer, Priv.-Doz. Dr.  
Anna Niederreiter, Dr.  
Harald Hans-Gregor Rattner, Dr.  
Erika Richtig, Priv.-Doz. Dr.  
Wolfgang Tschann, Dr.  
Christine Schuster, Dr.  
Gunter Sturm, Dr.  
Hanna Elisabeth Tiller, Dr.  
Michael Trapp, Dr.  
Wolfgang Wegner, Priv.-Doz. Dr.  
Michaela Wieding, Dr.  
Ingrid Hiltbrand Wolf, Priv.-Doz. Dr.  
Peter Wolf, Univ.-Prof. Dr.  
Nora Wutti, Dr.

Graz, 13. Oktober 2015

Anwendungsbeobachtung der klinischen Efficacy and Safety von SOH

Die Universitätsklinik für Dermatologie und Scalp Optic Hair (SOH) vereinbaren eine Kooperation in der therapiebegleitenden Reevaluation der klinischen Wirksamkeit und Verträglichkeit des optischen Haarbodenaufbaues mittels Micropigmentierung sowie der Haarfollikelstimulation mittels SOH Dermalrollers.  
Klinisch relevante Ergebnisse werden gemeinsam als Kongressposter bzw. in einem pubmed rated Journal als Publikation veröffentlicht.

MS GAUBE KOSMETIK GmbH  
A-8010 Graz  
Schwimmschulhaus 108  
Tel.: +43-316-682470  
Fax: +43-316-682470-4  
office@scalp-optic-hair.at

Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz  
A-8036 Graz, Auenbruggerplatz 8  
0316 3854233  
LH: 3803-07

Univ.-Prof. Dr. W. Aberer  
Abteilungsleiter der klinischen Abteilung  
für Dermatologie und Venerologie  
Medizinische Universitätsklinik Graz  
Vizepräsident Prof. Dr. G. J. Kreis  
Auenbruggerplatz 8, A-8036 Graz  
Telefon 12423, Telefax 12466

Seite 1 von 1  
Graz: Landeskrankenhaus – Universitätsklinikum Graz  
Auenbruggerplatz 8, A-8036 Graz

-  Haarfollikelstimulation
-  Schnelle Arbeitsmethodik
-  Relativ schmerzarm
-  Zellteilung wird angeregt
-  Studie derzeit am Laufen

# Nachversorgung im Studio

Eine Farbmaske ( Auftragen der restlichen Farbe mit einem Applikatorstick) lässt die Farbe intensivieren.

Dermalize Folie wenn möglich verwenden

**TIPP:** Wenn die Arbeit zu dunkel geworden ist, Farbe GELB verwenden.

# WICHTIG NACH DER BEHANDLUNG

- Keine Sauna & Dampfbad
- Kein Schwimmen & Tauchen
- Keine Sonnenbestrahlung & Solarium
- Kein Sport & übermäßiges Schwitzen
- Kein Entfernen der Pigmentkruste, Juckreiz ist normal!

- Keine extremen sportlichen Aktivitäten
- So lange als möglich nach der Behandlung keine Haarwäsche
- Schwellungen und Rötungen können auftreten.

# REVOLUTION: HAIR STIMULUS

## Haarevitalisierung



### Wachstum durch Microneedling

Mittels Microneedling/BB-Glow Modulen wird das Hair Stimulus Extrakt in die oberen Hautschichten der Kopfhaut eingearbeitet. Entlang des Haares gelangt es schließlich zur Haarpapille wo es seine gesamte Wirkkraft entfalten kann.

### Wirkstoffe

- Birkenrinde
- Edelweiss
- Grüner Tee Extrakt
- Vanillenschotenextrakt

**WIEDERBELEBUNG  
DER EIGENEN FOLLIKEL**

# Heimpflege

**Stimulus Hair Home Care Elixier** steigert die Durchblutung der Kopfhaut. Damit die Haarwurzeln verstärkt mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden, die Durchblutung wird angeregt und die Bildung von neuen elastischen Blutgefäßen gefördert, was dem Haarwachstum sehr guttut. Anwendung: So oft als möglich einmassieren.

**Enthält:**

hochwertige Pflanzenextrakte, Rosmarin, Koffein, Provitamin B5 (Panthenol), Rizinusöl, Karanja Öl



# Haarshampo nach der Behandlung

- Haarwäsche:
- vor der Behandlung immer Haare waschen
- nach der Behandlung Stimulus Hair Shampoo (Mousse) verwenden.
- Anwendung: So lange als möglich einwirken lassen (wie Haarpackung).
- Warum? Die Wirkstoffe sind stimulieren das Wachstum.



# Nahrungsmittelergänzung für besseren Haarwuchs



# NACHVERSORGUNG


| Vor der Behandlung          | Nach der Behandlung               |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Shampoo - Haarvitalisierung | Shampoo - Haarvitalisierung       |
|                             | Hairoil Haarvitalisierung         |
|                             | Dermalize Pro Roll Folienverband  |
|                             | Vitamin B Complex – HYA 4 Kapseln |

# EMPFEHLUNG



## **Dermalize Pro Roll Folienverband**

-  transparenter Folienverband
-  für eine natürliche Wundheilung



# EMPFEHLUNG

## GAUBE Soft Laser

- Optimales Hilfsmittel zur Wundheilung & bei Rötungen
- Präventivbehandlung bei Herpes Simplex



# GAUBE REMAKE GEL STRONG

**\*neu\***



Mit verbesserter Formel für stärkere Wirkung. +50% höherer Milchsäuregehalt

Nur erhältlich nach Abschluss des GAUBE® Farb- und Korrekturseminars.

Hinweis: Wir empfehlen unseren Kunden dafür stets die Zusammenarbeit mit einem Arzt!



<https://shop.gaube-kosmetik.com/de/gaube-remake-gel-1>

# Farb- & Korrekturseminar

Unschöne Arbeiten können mit Tricks vom Profi gerettet werden. Wie viel Korrektur möglich ist, hängt aber von verschiedenen Faktoren ab, etwa der Qualität der Farbpigmente. Wurden zum Beispiel qualitativ minderwertige Tattoo-Farben verwendet, ist oft nur wenig zu machen und eine Entfernung per Laser anzuraten.

- Erste Hilfe-Maßnahmen nach Fehlern
- Anwendung der Farbmischlehre zu Korrekturzwecken
- Aufhellungsmöglichkeiten
- korrektes Verhalten bei Reklamationen
- Grenzen der Korrekturmöglichkeiten



<https://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k2/a57/cover-up-farb%26korrekturseminar-praxis>

# VERKAUFSPREIS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Ganzer Kopf                                    | € 2.500,- |
| Krone und Stirn                                | € 1.500,- |
| Krone oder Stirn                               | € 950,-   |
| Kleine Stellen oder Narben<br>(nach Absprache) | € 490,-   |

Preis inkl. 20% MwSt.

- bis zu 3 Behandlungen im Preis inkludiert
- -30% Nachlass bei Auffrischung von Behandlungen

# BUNDESGESETZBLATT

1. Einwilligungserklärung
2. Karteikarte
3. Pflegehinweis

141. Verordnung des Bundesministers für  
Wirtschaft und Arbeit über Ausübungsregeln  
für das Piercen und Tätowieren durch  
Kosmetik(Schönheitspflege)-Gewerbetreibende.

§ 1. (1) Piercen = Durchstechen von Haut zwecks Anbringen von Schmuck (Ohr, Nasenflügels, Zunge vor Zungenbändchen)

Gerät dringt 2-5 mm in die Haut ein.

(2) Zum Tätowieren zählt auch das Anbringen von Permanent Make-up.

§ 2. (1) Piercen/Tätowieren nur mit schriftlicher Einwilligung!

Minderjährige sind nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten zu piercen.

§ 2. (2) Vor Einholung der schriftlichen Einwilligung, ist der Kunde/die Kundin über die verbundenen Risiken und Pflege aufzuklären. Eine Einwilligungserklärung ist verpflichtend.

§ 2. (3) Im Falle von Komplikationen nach der Behandlung ist dem/der Betroffenen das Aufsuchen eines Arztes anzuraten.

**Tipp! Such dir einen Arzt/eine Ärztin des Vertrauens!**

Aufklärung über die Nachbehandlung. Aufmerksam machen auf unerwünschte Reaktionen (allergische und entzündliche). Möglichkeiten der Entfernung besprechen.

## § 3. Keine Behandlung bei:

- Hämophilie – Bluter
- Diabetes – Zuckerkrankheit
- Hepatitiden – an Hepatitis erkrankte Menschen
- HIV positiven Menschen
- Hauterkrankungen
- Ekzeme
- Allergien

- Angeborene Immundefiziterkrankungen –  
angeborene Abwehrschwäche
- Immunsuppression – Unterdrückung
- **Autoimmunerkrankungen**  
**(Körper reagiert gegen körpereigenes Eiweiß)**
- Blutverdünnungstherapie  
(sogar bei einer Behandlung mit Aspirin!)
- Geschlechtskrankheiten
- Fieberhafte Infekte

# SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG HINSICHTLICH DER AUFKLÄRUNG!

## § 4. (1)

Es müssen die Einrichtungen zur Desinfektion und Sterilisation vorhanden sein, sowie eine **Erste-Hilfe-Ausstattung** und ein Ruheraum.

(zu diesem Punkt kommen wir später)

§ 4. (2) Es sind ausschließlich sterile Geräte, Farben und Stoffe mit Chargennummer zu verwenden; mit deren Gebrauch keine nachgewiesenen Gesundheitsrisiken verbunden sind (im Sinne der chemikalien- und arzneimittelrechtlichen Bestimmungen).

Die Arbeitsmaterialien darfst du nur im autorisierten Fachhandel kaufen!

§5 Einwilligungserklärung und Kurzbeschreibung  
(Karteikarte) verpflichtend zu dokumentieren:

Verwendete Farben und Stoffe mit der  
Chargennummer anführen und über einen Zeitraum  
von **10 Jahren** aufbewahren!

Eine Kopie der genannten Dokumente ist dem  
Kunden/der Kundin auszufolgen.

§6 Die Abfallentsorgung hat gemäß ÖNORM S 2104\* zu erfolgen. Desinfektionsmittellösungen sind wie Abwasser zu behandeln.

Die Abfallentsorgung erfolgt in Sammelbehälter, die folgende Kriterien erfüllen müssen:

-  flüssigkeitsdicht
-  verschließbar
-  undurchsichtig
-  transportsicher

Abfälle mit Verletzungsgefahr, z.B. Kanülen, spitze oder scharfe Gegenstände wie Lanzetten, Skalpelle und Ampullenreste, müssen in Gebinden gesammelt und transportiert werden.

Außerdem ist eine Kennzeichnung „ X “ oder „ Y “ im Verpackungscode notwendig.

Abfälle wie Wundverbände, Tupfer, Handschuhe, Tampons, Einmalspritzen ohne Kanüle etc, sind in Sammelsäcke mit geeigneten Verschlusshilfen (Draht, Schnur, Kunststoffclips u. dgl.) vor der Zwischenlagerung bzw. dem Transport zu verschließen.

Müllsäcke müssen eine Foliendicke von mindestens 60µm aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte) haben.

§ 7 Die Einhaltung der Vorschriften (Ausstattung der Betriebsstätte und Materialien) ist durch einen jährlichen Unbedenklichkeitsnachweis bei den Behörden zu melden.

Dieser Unbedenklichkeitsnachweis umfasst den Bereich der Hygiene, Mikrobiologie, Sterilisation und Desinfektion.  
Diese Behörde ist vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit autorisiert.

§ 8 Ein bloß einmaliger, gravierender Verstoß gegen die Bestimmungen des § 3 und § 4 kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche Zulassung nicht mehr besitzt.

§ 9 Dieses Gesetz ist seit 1. März 2003 in Kraft. Der Unbedenklichkeitsnachweis §7 hat im Laufe jedes Jahres zu erfolgen.

## **zu § 4 Abs. 1**

### **Allgemeine Anforderungen an die Betriebsräume:**

1. Betriebsräume müssen sauber und instand gehalten werden.
2. Angemessene Reinigung und Desinfektion der Böden, Wände und Fußböden müssen täglich durchgeführt werden.

Die Einrichtung des Behandlungsraums ist auf das Nötigste zu beschränken.

3. Im Behandlungsraum dürfen nur leicht zu reinigende und leicht zu desinfizierende Materialien verwendet werden.
4. Handwaschbecken (Kalt- und Warmwasserzufuhr) und Toiletten müssen ausreichend vorhanden sein.
5. Waschbecken – Einmalhandtücher – Händewaschlotion (Spender mit Armbedienung), Handdesinfektion (Spender mit Armbedienung). Die Handwaschlotion und Händedesinfektion dürfen nur aus der Expertenliste der ÖGHMP, oder DGHMP verwendet werden.

6. Ein Waschbecken muss in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden sein, ohne eine Gefahr (Kontamination) für den Arbeitsplatz und den Kunden/ die Kundin darzustellen.
7. Für die Kunden und das Personal sollten angemessene Umkleidemöglichkeiten vorhanden sein.
8. Der Behandlungsraum ist von anderen Räumen zu trennen. (Durchgangsraum, Warteraum)

- 9. Für die Entsorgung und Aufbereitung benutzter Instrumente ist ein separater Raum notwendig.  
Instrumentenaufbereitung im Behandlungsraum ist nicht korrekt.
- 10. Keine Tiere im Behandlungsraum!
- 11. Die Sanitärbereiche müssen den allgemeinen hygienischen Anforderungen entsprechen.

# VORBEREITUNG DES KUNDEN/DER KUNDIN:

1. Das Eingriffsgebiet ist freizulegen bzw. abzudecken, sodass die Kleidung nicht kontaminiert wird.
2. Der Arbeitsbereich und sein Umfeld sind mit einer geeigneten Hautdesinfektionsmittel (bakterizid, fungizid- und virocidwirksam) zu desinfizieren.
3. Bei Rasuren sind Einmalrasierer zu verwenden. Vom Einschäumen ist abzuraten! Anschließend ist die betreffende Körperstelle (z.B. mit Octenisept) zu desinfizieren.

#### 4. Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel beachten!

**Zur Desinfektion dürfen ausschließlich nur Produkte aus der ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Mikrobiologie und Präventivmedizin) oder DGHM (Deutschen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin) Liste verwendet werden.**

# ANFORDERUNGEN AN DIE PIGMENTIERERIN/DEN PIGMENTIERER

1. Arbeitskleidung muss eine Übertragung von Mikroorganismen verhindern (vor allem Ärmel und Unterarm!)
2. Hygienische Händedesinfektion ist obligat.
3. Bei der Tätigkeit des Piercen: sterile Einmalhandschuhe

4. Benötigte Materialien müssen auf einer sterilen Unterlage bereitgestellt werden.
5. Kopfhaare sind vollständig abzudecken und langes Kopfhaar ist zusammen zu binden.

# ANFORDERUNGEN AN DIE ARBEITSGERÄTE

- Möglichkeiten für Reinigung, Desinfektion und Sterilisation müssen für die Arbeitsgeräte vorhanden sein.
- Cremen ausschließlich mit Einwegspatel entnehmen
- Nach jeder Behandlung verwendete Arbeitsgeräte (die, die Haut nicht verletzen) reinigen und desinfizieren.

**TIPP!** Zur Vorreinigung und Desinfektion ein Ultraschallbad mit Instrumentendesinfektionsmittel verwenden.

- Arbeitsgeräte, die die Haut nicht verletzen, werden in einer Instrumentenwaschmaschine thermisch bzw. chemothermisch desinfiziert.
- Arbeitsgeräte müssen sterilisierbar sein oder sich um Einmalprodukte handeln.
- Arbeitsgeräte, die mit Blut, Serum oder Sekreten (z.B. Speichel) kontaminiert wurden, sind immer zu sterilisieren. Als Sterilisationsverfahren kommen nur HEISSLUFTSTERILISATOR oder DAMPFSTERILISATOR in Betracht.

- Die im **Heißluftsterilisator** erreichbare Temperatur muss mind. 180°C betragen um eine Einwirkzeit (Abtötungszeit) von mind. 30 Minuten zuzüglich zu den Vorbereitungs- und Abkühlungszeiten garantieren. Bei jedem Sterilisationsvorgang ist ein geeigneter chemischer Farbindikator zur Sichtkontrolle einzusetzen.
- Im **Dampfsterilisator** ist ebenso nach Ablauf der Anheiz- und Ausgleichszeit eine Einwirkzeit (Abtötungszeit) von mind. 15 Minuten bei gesättigtem und gespanntem Dampf mit der Temperatur von 121°C oder mind. drei Minuten bei 134°C einzuhalten, zuzüglich der Vorbereitungs- und Abkühlungszeit. Auch hier ist ein chemischer Indikator zur Sichtkontrolle einzusetzen

- Einmal jährlich ist ein Testverfahren des Sterilisators durch eine autorisierte Anstalt durchzuführen. (Überprüfung auf Sporen von Bazillen, andere Stämme oder Keime.)
- Sämtliches Sterilgut ist in einer geeigneten Verpackung zu sterilisieren (bei Dampf- und Heißluftsterilisation).
- Die sterilisierten Arbeitsgeräte sind keimarm (staubgeschützt) zu lagern.
- Einmal jährlich ist durch einen Sachverständigen für Hygiene mit geeigneten Testverfahren die Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens zu überprüfen.

● Für den Sterilisator ist ein Kontrollbuch zu führen,  
das folgende Angaben enthalten **muss**:

- Hersteller, Typ, Baujahr
- Gerätenummer, laufende Nummer
- Bedienungsanleitung
- Prüfanforderungen & Ergebnisse der mikrobiologischen Kontrollen
- festgestellte Mängel
- Wartungen
- Reparaturen

- Verschmutzte oder feuchte Instrumente nach der Sterilisation sind als *unsteril* zu betrachten.
- Jede Sterilisation ist mit Unterschrift des Verantwortlichen wie folgt zu dokumentieren:
  - Datum
  - Art des Sterilgutes
  - eingehaltene und kontrollierte Verfahrensparameter
  - Beginn und Ende der Sterilisierzeit

# PERSONALHYGIENE

1. Die Beschäftigten haben ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit zu halten.
2. Vor Arbeitsbeginn, nach jeder abgeschlossenen Tätigkeit, nach jeder Toilettenbenützung und nach Schmutzarbeit sind Hände und Unterarme gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Zum Trocknen der Hände vor der Desinfektion sind nur Einmalwischtücher zu verwenden.

3. Du musst angemessene, saubere Kleidung tragen.
4. Unbedingt sind Einmalhandschuhe bei Tätigkeiten zu tragen, die ein erhöhtes Infektionsrisiko mit sich bringen (z.B. Kontakt mit Blut).
5. Personen mit Hautinfektionen oder Geschwüren, die eine Infektionsgefahr für andere Personen darstellen, ist das Arbeiten nicht gestattet.

6. Als Eigenschutz ist gegebenenfalls eine Schutzbrille zu tragen.
7. Verletzungen des Arbeitnehmers im Bereich der Hände und Unterarme sind mit wasserundurchlässigen Verbänden zu versorgen.
8. Verletzungen sollen nur mit sterilen Verbänden sowie bakterizid-, fungizid- und virocidwirksamen Desinfektionsmitteln versorgt werden.

# DESINFEKTION & REINIGUNG:

1. Mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten kontaminierte Oberflächen sind einer sofortigen gezielten Desinfektion mit einem geeigneten Oberflächendesinfektionsmittel zu unterziehen.
2. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist auf die richtige Einwirkzeit und auf die vorgeschriebene Anwendungskonzentration zu achten.

3. Vor der Desinfektion müssen die zu desinfizierenden Flächen gründlich gereinigt werden.
4. Bei der Desinfektion der Arbeitsflächen ist auf die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels zu achten.
5. Behandlungstühle bzw. Liegen usw. müssen nach jeder Behandlung gereinigt und desinfiziert werden.
6. Fußböden sind täglich einer Reinigung zu unterziehen (keine Desinfektion). Die Verwendung des Zweieimersystems ist anzustreben.

7. Es sollten nur Einmalwischtücher benutzt werden.
8. Von der Verwendung von „HangerIn“ und „SchwammerIn“ zur Reinigung ist abzuraten.
9. Reinigungs-Desinfektionspläne sind schriftlich zu erstellen:
  - Objekt der Desinfektion
  - Art der Desinfektion
  - Erforderliche Arbeitsmittel/Desinfektionsmittel
  - Zeitpunkt bzw. Rhythmus der hygienischen Maßnahme
  - Die verantwortliche bzw. ausführende Person

10. Die Einhaltung der Reinigungs-Desinfektionspläne ist ebenso schriftlich zu dokumentieren.
11. Als Desinfektionsmittel werden nur Produkte aus der Expertenliste der „Österreichischen Gesellschaft für Mikrobiologie und Präventivmedizin“ oder der „Deutschen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin“ vorgeschlagen.

# NACH DEM EINGRIFF

- Bei Bedarf ist ein steriler Verband anzulegen
- Der Eingriff ist in geeigneter Form und dauerhaft zu dokumentieren.
- Eine geeignete Nachsorge und Behandlung, gegebenenfalls die Überweisung bei Komplikationen zu einem Arzt, muss jederzeit (auch nachts) sichergestellt sein.
- Zur Wund- und Hautdesinfektion sind nur sterile Einmaltupfer zu verwenden.
- „Wunden“ sollen nur mit sterilen Verbänden versorgt werden.

# SCHULUNG/DOKUMENTATION

Der Pigmentierer/Die Pigmentiererin muss über ein ausreichendes medizinisches Wissen verfügen, um den Eingriff sachgerecht durchzuführen und auf Komplikationen adäquat reagieren zu können.

Der/Die Inhaber/in oder Geschäftsführer/in hat zu gewährleisten, dass Personen, die in diesen Bereich arbeiten, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht und in Fragen der Hygiene unterrichtet oder geschult werden.

# Überarbeitet in der 262. Verordnung des BGBL. ausgegeben am 21. Juli 2008

- § 6 ...auch ein einmaliger gravierender Verstoß gegen die Bestimmungen gegen § 2 Abs. 2 (Ausstattung d. Betriebsstätte) kann bewirken, dass der Gewerbetreibende die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt.
- Eine Nichtvorlage des Unbedenklichkeitsnachweises gilt als gravierender Verstoß!
- § 5 ...Unterweisung betreffend Mitarbeitergesundheit: Dokument ist 10 Jahre lang aufzubewahren
- 1 x jährlich Text der Unterweisung aushändigen

## HYGIENE-ZERTIFIKAT UNBEDENKLICHKEITSNACHWEIS

gemäß den Anforderungen laut BGBl. II/Nr. 141/2003

Das Institut für Mikrobiologie & Hygiene-Consulting GmbH  
Hygienicum Graz bestätigt dem Fachbetrieb

### MAX MUSTERMANN MAX PIERCING & TATTOO

die Beibringung eines Unbedenklichkeitsnachweises des in den  
Bereichen Hygiene, Mikrobiologie, Sterilisation und Desinfektion  
beim Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit akkreditierten Institutes  
Hygienicum Graz laut BGBl. II/Nr. 141/2003 für den Zeitraum

**13. August 2008 - 13. August 2009.**

Graz, im August 2008

Für das Hygienicum:

Für die Landesregierung:

  
Mag. Christian Raitz

  
LKH Hermann Talowski

  
Mag. Franziska Wahn-Reichl

# DOKUMENTATION ZUR UNTERWEISUNG

- ...jede Art von Krankheit, wo von einer Übertragung von Krankheitserregern auf Kunden/Kundinnen zu befürchten ist...
- Dem/Der Pigmentierer/in ist es nicht erlaubt erkrankt zu arbeiten!

# PERSONALHYGIENE

● Die Durchführenden müssen gegen Hepatitis B geimpft sein

● AUVA-Formular kann man auf der FKM – Website herunterladen: [www.auva.at](http://www.auva.at) oder [www.fkm.at](http://www.fkm.at)



# ANFORDERUNGEN AN REINIGUNG & DESINFEKTION:

- ... alle kundennahen Bereiche sind zu desinfizieren
- ... Informationsblatt zu den Stichverletzungen muss im Betrieb aufliegen

# PIGMENTFARBEN

- Müssen vor Ultraviolettstrahlung (z.B. nicht sichtbarer Anteil des Sonnenlichtes) geschützt aufbewahrt werden.
- TIPP: Chargennummer abkleben!
- Liste führen mit Öffnungsdatum

# 261. Verordnung (21. Juli 2008)

## **Änderung der Altersgrenze**

- Minderjährige, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen mit schriftlicher Einwilligung durch eine erziehungsberechtigte Person pigmentiert werden.

# § 4 EINHOLUNG DER SCHRIFTLICHEN EINWILLIGUNG

- schriftliche Bestätigung → Einwilligungserklärung
- Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung mit Chargennummern der verwendeten Farben und Stoffe → Karteikarte
- sind 10 Jahre aufzubewahren
- eine Ablichtung der genannten Dokumente ist dem Kunden/der Kundin auszufolgen

# DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN DES HYGIENESYSTEMS SIND ZUR KENNTNISNAHME!

# Einige Produkte & Ihre Anwendung:

- Hautdesinfektion
- Softa-Man® Visco Rub
- Sprühdesinfektion *Medizid Alpha*
- Tücher *Medizid Rapid*



Bitte achte darauf, dass alle Produkte ÖGHMP/DGHMP  
gelistet sind und auf das Ablaufdatum!

# HAUTDESINFEKTION

## **Anwendungsgebiete:**

- zur Wund-Nahtversorgung
- zur antiseptischen Behandlung infizierter Wunden

## **Art der Anwendung:**

- auf die zu desinfizierenden Areale auftragen
- mind. 1 Min. einwirken lassen

**Vorsicht bei Schwangerschaft/Stillperiode!**

# Softa-Man® Viscorub

## Anwendungsgebiete:

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Hepatitis B Prophylaxe

## Gegenanzeige:

- Nicht auf die Schleimhäute bringen

## **Anwendung als hygienische Händedesinfektion:**

- 3ml 30 Sek. lang auf Händen & Unterarmen verreiben

## **Anwendung als chirurgische Händedesinfektion:**

- 2x 5ml, 3 Minuten auf Hände & Unterarme

## **Nebenwirkungen:**

- Trockenheit & Spannung bei tägl. Gebrauch
- Bei weiterer Anwendung klingen Missempfindungen nach 8 – 10 Tagen ab.

# FLÄCHENDESINFEKTION: MEDIZID

● Breite mikrobiologische Wirksamkeit gegenüber

● Bakterien (inkl. Tbc)

● Pilze

● Viren (HBV/HIV)

● HCV

● Gute Materialverträglichkeit

● Schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung

● Nicht für Acrylglas geeignet



## Dosierung & Anwendung:

- aus 30 cm Entfernung sprühen
- Gegenstand vollständig benetzen
- 1 Minute einwirken lassen



# FLÄCHENDESINFEKTION: Medizid

## Rapid Tücher

### Anwendung:

- Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen
- auf vollständige Benetzung achten
- mind. 1 Min. – 5 Min einwirken lassen.
- ggfs. mehrere Tücher verwenden.

# WICHTIGE INTERNETADRESSEN



[www.fkm.at](http://www.fkm.at)

Allgemeine Informationen



[www.scalp-optic-hair.at](http://www.scalp-optic-hair.at)

Website



[www.facebook.com/scalp.optic.hair](https://www.facebook.com/scalp.optic.hair)

Aktuelles

# FARB- & KORREKTURSEMINAR

## Perfektionsschulung

- Korrigierendes Arbeiten & Fehler vorab vermeiden
- Farbtöne und Qualität der Pigmente
- Umgang mit extremen Kundenwünschen
- Vertiefung
  - Richtige Arbeitsweise
  - Wahl der Module



<https://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k2/a57/cover-up-farb%26korrekturseminar-praxis>

# Stimulierung der Haarwurzel

## Behandlungskonzept Stimulus

# HAIR STIMULUS

# HAARREVITALISIERUNG

## **E-Learning oder E-Learning & Präsenzs Schulung**

- Dank Microneedling zu neuem Haarwuchs
- Für Haupthaar, Barthaar und Intimbehaarung
- Gezielte Stimulation der Haarwurzel
- Stoppt nachweislich Haarausfall

Bitte beachten Sie, dass für diese  
Behandlung Haarfollikel vorhanden  
sein müssen!



<https://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k11/a229/theorie-e-learning>




<https://www.gaube-kosmetik.com/ausbildungen/k11/a238/hair-stimulus-e-learning-%26-praesenzschulung>




## FUNKTIONSWEISE?

Umwelteinflüsse  
schädigen die Haut



## FUNKTIONSWEISE?

Traditionelle Hautpflege wirkt nur an der Oberfläche und nicht in die Tiefe.




 Zellkern mit intakter DNA

 Zellkern mit geschädigter DNA

## FUNKTIONSWEISE?


Titaniumnadeln  
generieren Mikro-  
kanäle



## FUNKTIONSWEISE?




Über die Mikrokanäle gelangen die Wirkstoffe in tiefere Hautschichten.



-  Zellkern mit intakter DNA
-  Zellkern mit geschädigter DNA

## FUNKTIONSWEISE?


Mikrokanäle schließen sich nach Minuten. Zellmembranen und DNA beginnen zu regenerieren.



Mehr Haare

## HAIR STIMULUS

Mittels Microneedling/BB-Glow Modulen wird das Hair Stimulus Extrakt in die oberen Hautschichten der Kopfhaut eingearbeitet. Entlang des Haares gelangt es schlußendlich zur Haarpapille wo es seine gesamte Wirkkraft entfalten kann .



# SERUM



## HAIR-STIMULUS

### Wirkstoffe

- Birkenrinde
- Edelweiss
- Grüner Tee Extrakt
- Vanillenschotenextrakt

**developed by Gaube Kosmetik  
made in AUSTRIA**

## VORHER/NACHER



KALKULATION

## HAIR STIMULUS

Wareneinsatz: **10€**

Hair Stimulus Behandlung: **12 Sitzungen**

Wareneinsatz: **10€ pro Sitzung**

Umsatz: **145€ pro Sitzung**



# 100% KOPFSACHE AUFSTELLER

6 x Hair Stimulus Oil 100 ml

4 x Hya Caps 60 Stk.

3 x Hair Stimulus Shampoo 160 ml



**1 x Hair Stimulus 30 ml GRATIS**

Haben Sie z. B. bereits die Permanent Make-up, Piercing oder Tattoo-Diplomausbildung absolviert, so gilt für die weiteren Diplomausbildungen folgende Regelung:

**-5% auf die 2. Diplomausbildung**  
**-10% auf die 3. Diplomausbildung**

(melden Sie sich gleichzeitig für mehrere Ausbildungen an, gelten die Prozente jeweils für die günstigere)\*

\*nicht kombinierbar mit anderen Angeboten

Gib deine **WUNSCHLISTE** bei  
deinem Trainer ab und kassiere  
deinen **STARTBONUS!**

# ACHTUNG!

- Gerne kannst du unsere Bilder und Texte benutzen!
- Jedoch mit folgenden Angaben:
  - Name des Urhebers / Titel der Quelle (Gaubé Kosmetik)
  - das Jahr der Veröffentlichung (Monat + Jahr)

**Die von uns zur Verfügung gestellten Seminarunterlagen dienen zu deinem Gebrauch während deiner Ausbildung bei GAUBE Kosmetik. Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung von diesen ist nicht gestattet.**

*Insoweit textliche, bildliche und/oder graphische Elemente und Inhalte von MS Gaube Kosmetik GmbH verwendet oder gleich auf welche Art und Weise auch immer in Internetinhalten oder in sonstiger Weise verwertet werden, ist ein ausdrücklicher, unmittelbarer und im Zusammenhang mit dem verwendeten Element und Inhalt stehender Hinweis auf das Unternehmen und die Marke von MS Gaube Kosmetik GmbH zu setzen. Die Verwendung von textlichen, bildlichen und/oder graphischen Elementen und Inhalten von MS Gaube Kosmetik GmbH ohne einen derartigen Quellenhinweis ist strikt untersagt.*

# FEEDBACK

Wenn du mit unserem Angebot,  
unserer Leistung und dem  
Lernerfolg zufrieden bist, lass es  
die Welt wissen!



Wir wissen, was wir tun – seit über 30 Jahren!

**Vielen Dank für deine  
Aufmerksamkeit!**